	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p>	<p style="text-align: center;">Data</p>
--	--	---


(ALL B)

<p style="text-align: center;">Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08</p>	
<p>COMMITTENTE</p>	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche <i>ISTITUTO PER L'AMBIENTE MARINO COSTIERO (IAMC – CNR) UOS di CAPO GRANITOLA Via del Mare n. 3 91021 Torretta Campobello di Mazara (TP)</i></p>
<p>OGGETTO</p>	<p>“Servizio di Vigilanza armata, Rep. n.</p>
<p>DITTA</p>	
<p>Data</p>	<p>Firma CNR</p> <p>Firma Ditta</p>

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
2.	ART. 26 DEL D.LGS 81/08 — OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	4
	SEZIONE A COMMITTENTE	6
	A.1 ASPETTI GENERALI	6
	A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE	7
	SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE	9
	B.1 ASPETTI GENERALI	9
	B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA	9
	SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE.....	10
 <u>ALLEGATI</u>		
	ALLEGATO I ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA	12
	ALLEGATO II QUADRO SINOTTICO DELLE RESPONSABILITÀ 81/08	13

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------

1. INTRODUZIONE


Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese.

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti **rischi interferenti** posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai **compiti previsti di coordinamento e cooperazione** di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili di cui al D.lgs 494/96 e s.m.i..

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra il CNR e la Ditta

 relativo a "Servizio di vigilanza armata Rep. n."

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------

2. Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi ai contratto di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.


2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



SEZIONE A COMMITTENTE

A.1 ASPETTI GENERALI

L'immobile del CNR di P.le Aldo Moro, 7 in Roma è aperto:
Lunedì/Venerdì: dalle ore 7,00 alle ore 19,45.

L'accesso pedonale per i **dipendenti** avviene:
da P.le Aldo Moro,7
da Via dei Ramni, 19.
L'accesso carrabile è in Via dei Ramni, 19.


L'accesso per il **pubblico** avviene da P.le Aldo Moro, 7; da via dei Marruccini, nel caso di convegni.
L'accesso carrabile è in Via dei Ramni, 19.

Lo stabile è presidiato H24 da un Servizio di Vigilanza.
Presso l'immobile sono presenti le seguenti tipologie di locali:
locali uffici
locali magazzini/ripostigli
locali conferenze
locali autorimesse
locali tecnici

L'immobile del CNR di Via dei Taurini, 19 in Roma è aperto:
Lunedì/Venerdì: dalle ore 7,00 alle ore 19,45

L'accesso pedonale per i **dipendenti** avviene:
da Via dei Taurini, 19
Gli accessi carrabili sono in via dei Caudini n. e in via dei Palasgi n.

Lo stabile è presidiato H24 da un Servizio di Vigilanza.
Presso l'immobile sono presenti le seguenti tipologie di locali:
locali uffici
locali magazzini/ripostigli
locali conferenze
locali autorimesse
locali tecnici

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------


A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE RISCHI PRESENTI

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.


Ribadendo che presso i locali degli immobili CNR di P.le Aldo Moro e via dei Taurini in Roma, si svolgono esclusivamente attività d'ufficio, pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente ordine sono:

- rischio elettrico
- rischio incendio
- rischio da movimentazione mezzi (rampa)
- rischio rumore
- rischio apparecchiature informatiche
- rischio microclima
- rischio presenza altre ditte

Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio Elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa vigente e utilizzati secondo le norme di buona prassi.
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> • Presso la Sede Centrale CNR sono presenti n. 7 attività soggette (DM 16.2.1982) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. • E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi per le suddette attività e pertanto sono presenti tutti gli apprestamenti previsti dalle normative antincendio come da CPI. • Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo.
Rischio da movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente. • La rampa permette l'accesso alle autorimesse interrato, pertanto i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci nella apposita area

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------

	individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo. <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR.
Rischio rumore	<ul style="list-style-type: none"> • Nei locali uffici si è escluso il superamento dei valori inferiori d'azione
Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio apparecchiature informatiche	<ul style="list-style-type: none"> • Le apparecchiature informatiche sono conformi alla normativa vigente ed utilizzate secondo la buona prassi
Rischio microclima	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rispettate le condizioni microclimatiche in tutti i locali
Rischio presenza altre ditte	<ul style="list-style-type: none"> • Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali. e, ove necessario, le zone oggetto di altri appalti saranno idoneamente separate e rese non accessibili se non in caso di emergenza. • Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati.

	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08</p>	<p style="text-align: center;">Data</p>
--	---	---

SEZIONE B: Ditta


B.1 ASPETTI GENERALI

La Ditta svolge i compiti previsti dal contratto di appalto Rep.

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto del Contratto di appalto, ovvero Servizio di Vigilanza armata e guardiana/reception, non comportano fattori di rischio interferenti con le attività del CNR. Vengono utilizzate apparecchiature tipo uso ufficio (per es. pc, stampanti, etc.)

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fattore di rischio	Misure da adottare	A cura di
Rischio elettrico	Deve essere utilizzato secondo le norme di buona prassi	CNR/ Ditta
Rischio incendio	Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo	CNR/ Ditta
Rischio da movimentazione mezzi	Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.	CNR/ Ditta
	Lungo le rampe i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta – in sede di sopralluogo.	CNR/ Ditta
	Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR	CNR/ Ditta
Rischio rumore	Nei locali uffici si è escluso il superamento dei valori inferiori d'azione	----
Rischio apparecchiature informatiche	Le apparecchiature informatiche devono essere utilizzate secondo la buona prassi	CNR/ Ditta
Rischio microclima	Sono rispettate le condizioni microclimatiche in tutti i locali	----
Rischio presenza altre ditte	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali.	CNR
	Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati	CNR/ Ditta



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08**

Data


PER APPROVAZIONE

DITTA APPALTANTE

DIRETTORE GENERALE CNR

DR. FABRIZIO TUZI


Data.....

	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08</p>	<p style="text-align: center;">Data</p>
--	---	---

ALLEGATO I

Elenco documentazione sicurezza da fornire a cura della Ditta (da allegare al DUVRI)

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnico-professionali)
- DURC.
- Documento Valutazione Rischi e Informazione sui rischi
- Autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme per la sicurezza, previdenziali ed assicurative previste dalla vigente legislazione;
- Impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo CNR, le misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
- dichiarazione che le attrezzature e mezzi d'opera utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza;
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 DEL DLGS 81/08	Data
--	--	------

Allegato II

Quadro sinottico delle responsabilità 81/08

IMPRESA APPALTATRICE:	Nome	Indirizzo	Telefono
Legale Rappresentante			
Responsabile SPP Per Presa Visione			
Medico Competente			
Responsabile dell'impresa all'interno dell'Immobile CNR			