



ERRATA CORRIGE

SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA CON REPERIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA IN CASO D'URGENZA, AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ASSIMILATI PRESSO L'AREA DELLA RICERCA DI PADOVA.

CIG 5636598BCE

1) Allegato 3 Schema di contratto:

Ove scritto (pag.1 di 8, Premesso ...),: **“elettrici ... ”** si intende **“tecnologici ... ”**

2) Allegato 3 Schema di contratto:

Ove scritto (pag.1 di 8, Premesso ...),: **“€ 130.000 ”** si intende **“€ 110.000”**

3) Allegato 3 Schema di contratto:

a pag.2 di 8 (ART.2 – DURATA) l'intera frase:

“l'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto all'esaurimento dell'importo contrattuale, per mesi 3 (tre), termine entro il quale si procederà all'indizione di una nuova gara. La proroga verrà richiesta, in applicazione delle norme vigenti, alle stesse condizioni del contratto originario, con il solo aggiornamento del corrispettivo in ragione dell'indice ISTAT annuo alla data della proroga, per evitare eventuali interruzioni dei lavori di manutenzione.”

deve intendersi **cassata**

Il Presidente dell'Area della Ricerca di Padova
Dott. Sergio Bobbo