



ERRATA CORRIGE

OGGETTO: fornitura di materiale di consumo per laboratorio di biologia molecolare - CIG ZFA2961E30

Si comunica che per mero errore materiale nella decisione a contrattare del 31/07/2019, prot. n. 0005871 è stato riportato un CUP errato.

Il CUP corretto è **B88I17000540008**

Palermo, 25/09/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Francesca La Bella)

Francesca La Bella

Sede/Headquarter: Via G. Amendola, 165/A - 70126 Bari (BA) ☎ + 39 080 5583400 📠 + 39 080 5587566

| | | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Sedi territoriali | Firenze | Via Madonna del Piano, 10 | 50019 Sesto Fiorentino (FI) | ☎ + 39 055 52251 | 📠 + 39 055 5225729 |
| Research Divisions | Napoli | Via Pietro Castellino, 111 | 80131 Napoli (NA) | ☎ + 39 081 6132280 | 📠 + 39 081 6132634 |
| | Palermo | Corso Calatafimi, 414 | 90129 Palermo (PA) | ☎ + 39 091 6574578 | 📠 + 39 091 423424 |
| | Perugia | Via Madonna Alta, 130 | 06128 Perugia (PG) | ☎ + 39 075 5014811 | 📠 + 39 075 5014869 |
| | Portici | Via Università, 133 | 80055 Portici (NA) | ☎ + 39 081 2539026 | 📠 + 39 081 2532145 |