

Provvedimento di Revoca

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ALLA LEGGE 58/2019, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DELL'AREA DELLA RICERCA - SITA IN VIA UGO LA MALFA N.153 – 90146 PALERMO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 82205070FB

CODICE CUI: 80054330586202000166

RUP: Dr. Pietro Cambria

Il sottoscritto Dr. Pietro Cambria, nella sua qualità di R.U.P., nominato con determina prot. 0000239 del 20/02/2020 per la procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. alla legge 58/2019, tramite richiesta di offerta (RDO n°2521285-CIG 82205070FB) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti elettrici e speciali da eseguirsi presso i locali della sede dell'Area della Ricerca sita in via Ugo La Malfa n.153 – 90146 Palermo, illustra le procedure e le motivazioni che hanno determinato l'annullamento della suddetta RDO. Nella summenzionata procedura, a fronte di 5 Operatori Economici invitati, hanno effettuato il sopralluogo ai sensi dell'art 7 del Disciplinare di Gara le sottoelencate Ditte:

- Elettrotecnica Corona di Corona V.zo – Palermo;
- Tecoss SRL – Palermo;
- Terruso Impianti di Giuseppe Terruso – Palermo;

Alla suddetta RDO ha dato risposta unicamente la Ditta Tecoss SRL di Palermo a cui è stata inviata anche richiesta di Soccorso Istruttorio a cui l'O.E. ha risposto entro i termini richiesti integrando la documentazione.

All'atto della valutazione e della verifica dell'offerta economica ho rilevato una insanabile incongruenza tra quanto risultante sul modello generato dal portale MEPA con una offerta pari a € 11.341,21 (Undicimilatrecentoquarantuno/21) al netto di oneri

Il Responsabile Unico del Procedimento

per la sicurezza e IVA e il Modello MOE allegato con un importo di € 59.305,08 (Cinquantanovemilatrecentocinque/08) inclusi oneri per la Sicurezza e oltre IVA.

Per tale motivo l'offerta della Ditta Tecoss SRL non può ritenersi congrua ed è stata, di conseguenza, esclusa.

Non essendovi altre Ditte che hanno presentato offerte valide si è dovuto procedere all'annullamento della già menzionata RDO.

Pa, 23/02/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Pietro Cambria

