



**OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO** propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura e installazione di un sistema gascromatografo/spettrometro di massa ad altissima risoluzione in grado di analizzare composti organici di qualsiasi tipologia e in bassissima concentrazione presso l'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) nell'ambito del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 "SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS"

**CIG:** 835708223C

**CUP:** B27E19000030007

**CPV:** 38430000-8 – Apparecchi per analisi e rivelazione

Si rende noto che il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura e installazione di un sistema gascromatografo/spettrometro di massa ad altissima risoluzione in grado di analizzare composti organici di qualsiasi tipologia e in bassissima concentrazione da fornire all'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) nell'ambito del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 "SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS".

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, "Codice degli appalti") ed è volto – in applicazione delle indicazioni contenute nella determinazione n° 950 del 13 settembre 2017 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) «Linee Guida n° 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 248 del 23 ottobre 2017) – a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative per la fornitura e l'installazione di un sistema gascromatografo/spettrometro di massa ad altissima risoluzione in grado di analizzare composti organici di qualsiasi tipologia e in bassissima concentrazione da fornire all'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) e dettagliate nella scheda tecnica in allegato al presente avviso.

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire ed installare un sistema gascromatografo/spettrometro di massa ad altissima risoluzione in grado di analizzare composti organici di qualsiasi tipologia e in bassissima concentrazione rispondente al fabbisogno ed ai requisiti manifestati ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative ovvero migliorative, dovranno far pervenire la propria proposta tecnica, in relazione alla scheda tecnica in allegato, entro e non oltre le ore **18:00** del giorno **17/07/2020** all'indirizzo PEC [dsu@pec.cnr.it](mailto:dsu@pec.cnr.it), riportando in oggetto la seguente dicitura: «SHINE - Consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura e l'installazione di un sistema gascromatografo/spettrometro di massa ad altissima risoluzione in grado di analizzare composti organici di qualsiasi tipologia e in bassissima concentrazione da fornire all'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale (rif. GC-MS)».

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l'invio della documentazione dovrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [segreteria.dsu@cnr.it](mailto:segreteria.dsu@cnr.it), comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati al precedente paragrafo.



L'onere della prova dell'avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all'operatore economico.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata dal Dipartimento medesimo ai sensi del Codice degli Appalti.

Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio*, potranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Liborio Capozzo, ai seguenti recapiti:

- PEC: [dsu@pec.cnr.it](mailto:dsu@pec.cnr.it)
- E-mail: [liborio.capozzo@cnr.it](mailto:liborio.capozzo@cnr.it)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Dott. Liborio CAPOZZO*