

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN SISTEMA DI DIFFRAZIONE A RAGGI X AD ALTA RISOLUZIONE ANGOLARE (HR-XRD) PRESSO ICMATE – CNR SEDE DI PADOVA

STAZIONE APPALTANTE

Con il presente avviso l'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ICMATE) – sede di Padova (di seguito definito "Stazione Appaltante") intende avviare l'espletamento di apposita procedura di gara per la fornitura, l'installazione e la resa operativa della parte Diffrazione a Raggi X ad alta risoluzione angolare (HR-XRD) di un Sistema multitecnico XPS/XRD di chimica delle superfici e di nanostrutture funzionali. Il presente avviso di consultazione preliminare è indetto ai sensi dell'art. 66 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ha come obiettivo l'acquisizione di informazioni utili ai fini dell'avvio e del compimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, prossimamente indetto, e per l'individuazione dei criteri di selezione e dei requisiti di accesso prescritti per gli Operatori Economici, informando, al contempo, gli Operatori Economici medesimi operanti nel mercato di riferimento della programmazione dell'appalto. La consultazione preliminare di mercato persegue inoltre lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della Stazione Appaltante e di realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati.

Nello specifico, la consultazione preliminare di mercato verterà sul contenuto tecnico-prestazionale del sistema HR-XRD e su alcuni specifici aspetti inerenti la procedura di gara, visionabili nei documenti allegati al presente avviso, denominati:

- Allegato 1: CAPITOLATO TECNICO
- Allegato 2: QUESTIONARIO TECNICO

Si precisa che tali documenti sono da considerarsi utili al solo fine della consultazione preliminare di mercato e pertanto la documentazione di gara potrà essere modificata, integrata e sostituita ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Si chiede agli Operatori Economici interessati di trasmettere in forma scritta tutte le osservazioni che si ritiene utile evidenziare, secondo le modalità di seguito descritte. Potranno essere trasmesse osservazioni scritte in merito al documento Allegato 1: CAPITOLATO TECNICO; si chiede inoltre di compilare l'Allegato 2: QUESTIONARIO TECNICO, restituendo sia la versione pdf che xls. Saranno presi in considerazione anche i questionari compilati parzialmente.

Gli Operatori Economici che risponderanno positivamente al presente avviso saranno inoltre, con le medesime modalità ed entro i termini indicati, invitati presso gli uffici della Stazione Appaltante o tramite videoconferenza a fornire una dettagliata presentazione tecnica dei propri prodotti che possono rispondere alle esigenze elencate nell'Allegato 1: CAPITOLATO TECNICO. La Stazione Appaltante comunicherà successivamente la data, l'ora e le modalità con cui sarà possibile svolgere l'incontro.

L'onere dell'avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all'Operatore Economico. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ICMATE) – sede di Padova nei confronti degli Operatori interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura, che sarà espletata dal CNR-ICMATE stesso ai sensi del Codice degli appalti. Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli Operatori interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio*, potranno essere inviate al Referente istruttoria, Dr Enrico Verlato, al seguente indirizzo e-mail: enrico.verlato@cnr.it.

AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto dell'affidamento è pari a euro 204.900,00 (duentoquattromilanovecento/00) a cui sommare IVA al 22%.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza.

I soggetti interessati potranno inviare osservazioni in forma scritta all'Allegato 1: CAPITOLATO TECNICO, all'Allegato 2: QUESTIONARIO TECNICO, debitamente compilato (anche parzialmente), nonché ulteriore documentazione tecnica esplicativa a corredo, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.icmate@pec.cnr.it entro il giorno 15 febbraio 2021 specificando nell'oggetto "CONSULTAZIONE PRELIMINARE XRD " e trasmettendo la comunicazione all'indirizzo mail del Referente dell'istruttoria, dott. Enrico Verlato, i cui recapiti sono indicati in calce alla presente. Gli Operatori Economici dovranno altresì fornire i dettagli di contatto utilizzati per i successivi inviti presso gli uffici della Stazione Appaltante per presentare le loro soluzioni. La Stazione Appaltante comunicherà successivamente le modalità, la data e l'ora in cui sarà possibile svolgere l'incontro.

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l'invio della documentazione dovrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica ordinaria xrd.purchase@icmate.cnr.it comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati al precedente paragrafo.

Le osservazioni si devono conformare ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. I soggetti che partecipano alla consultazione devono indicare se le osservazioni fornite contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali.

Tutte le osservazioni, tranne quelle indicate come protette, saranno successivamente pubblicate sul profilo del committente: www.urp.cnr.it, sotto sezione "GARE E APPALTI – Gare in corso".

La Stazione Appaltante rende disponibili a richiesta dei potenziali concorrenti le informazioni acquisite o scambiate nel corso della consultazione. Gli Operatori Economici precisano altresì se la divulgazione delle osservazioni fornite dovrà avvenire in forma anonima.

Le eventuali osservazioni formulate nel corso delle consultazioni preliminari di mercato saranno sottoposte al vaglio del Gruppo Tecnico di gara, che esaminerà criticamente i contributi emersi, li valuterà in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della Stazione Appaltante, e li utilizzerà ai fini della successiva procedura di gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura di consultazione, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non preclude in alcun modo la partecipazione alla successiva procedura di gara che sarà indetta in esito alla stessa.

La mancata partecipazione alla presente consultazione del mercato non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura procedura di gara, non costituendone condizione di accesso, né comportando impegno alcuno.

Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso pubblico esplorativo.

PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) e sul profilo del Committente: www.urp.cnr.it, sotto sezione "GARE E APPALTI – Gare in corso".

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Referente dell'istruttoria, i cui recapiti sono riportati in calce al presente documento.

Il Direttore f.f. CNR ICMATE
Dott. Vincenzo Buscaglia

Referente istruttoria

Dr. Enrico Verlato

enrico.verlato@cnr.it

tel. +39 049 8295837