

Rif. Prot. AMMCEN 0030226/2020

ERRATA CORRIGE

Procedura negoziata sottosoglia (*ex art. 36, co. 2, lett. b*), del d.lgs. n. 50/2016) espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta di Offerta a 5 (cinque) operatori economici selezionati tra quelli abilitati al Bando/Categoria “BENI/ Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” finalizzata all’acquisizione di un Sistema per spettropolarimetria a Dicroismo Circolare e relativi accessori.

Progetto “Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea” - Acronimo AdSWIM - Programma Interreg V-A Italia-Croazia Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”.

CUP: G76C18000110007 – CUI: 80054330586202000212

RDO n. 2603478 – Lotto unico - CIG: 8300400AC2

In riferimento alla procedura sopra riportata si comunica che per quanto riguarda il documento AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (Prot. AMMCEN 0052072/2020 pubblicato sul sito URP in data 07/08/2020) va considerata la seguente modifica:

Testo presente nell’Avviso:

Data di conclusione del contratto: 06/08/2020 – Prot. IC-CNR n. 0001405/2020

Testo da considerare:

Data di conclusione del contratto: 06/08/2020 – Prot. IC-CNR n. 0001429/2020

Il restante testo dell’Avviso è da considerarsi invariato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Brunella Maria ARESTA