



Allegato Tecnico - LOTTO 2 PC Desktop, Notebook, Scanner, Tablet, estensioni di garanzia e adattatori. CIG: 8303223461

Introduzione

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere i dispositivi di seguito elencati, pena l'esclusione dalla gara.

La proposta di eventuali prodotti alternativi dovrà ottemperare in maniera equivalente agli stessi requisiti e specifiche tecniche dei dispositivi elencati di seguito, pena l'esclusione dalla gara.

Configurazione PC Desktop DELL XPS 8930, garanzia 4 anni Codice n.: cdx893013 – Q.tà 6

Requisiti minimi

Processore

Intel® Core™ i7-9700 di nona generazione (octa-core, 12 MB di cache, fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost)

Sistema operativo

Windows 10 Home (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano

Cavo della scheda video

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 con 6 GB di memoria GDDR6

Memoria

16 GB, DDR4, 2.666 MHz fino a 64 GB (memoria aggiuntiva venduta separatamente)

Disco rigido

SSD M.2 PCIe x4 da 512 GB + disco rigido da 2 TB a 7.200 rpm

Servizi estesi

4 anni di Premium Support e assistenza in loco

Tastiera

Tastiera multimediale Dell-KB216 - italiano (QWERTY) - nera

Mouse

Mouse cablato Dell Primax Sapphire MS116 (nero) - borsa PE

Connettività senza fili

Scheda Killer 1535 Wi-Fi 802.11ac 2x2 e Bluetooth 4.1

Unità ottica

Unità DVD con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD)

Base

XPS 8930 Base

Configuration Type

VMAXCFL_R2005_502/DE/BTS

Autista

Driver Killer 1535

tovaglietta

Foglio di istruzioni per Windows 10 (inglese, francese, tedesco, olandese, italiano)

Chassis and Stand

Chassis XPS 8930 EPA, 460 W

Marchio del processore

Etichetta processore Intel® Core™ i7

Documentazione/Dischi

Documentazione di spedizione in inglese, francese, tedesco, italiano, olandese

Imballaggio

Materiale per la spedizione

Cavi

Cavo di alimentazione italiano

Etichetta di conformità alle normative

Etichetta normativa (EMFP)

Etichetta di imballaggio retail

Etichetta POD per BTP/BTS

Bundle

CDX893013

Configurazione Notebook Dell XPS 13 – Codice n.: cnx73925– Q.tà 1**Requisiti minimi****Processore**

Processore Intel® Core™ i7-10510U di decima generazione (8 MB di cache, fino a 4,9 GHz, quad-core)

Sistema operativo

Ubuntu Linux 18.04

Scheda video

Scheda grafica Intel® UHD con memoria grafica condivisa

LCD

Display touch-screen InfinityEdge Ultra HD 4k (3.840 x 2.160) da 13,3"

Memoria

16 GB, integrata, LPDDR3, 2.133 MHz

Disco rigido

SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB

Servizi estesi

3 anni di Premium Support e assistenza in loco

Tastiera

Tastiera interna retroilluminata, italiano (QWERTY)

Connettività wireless

Killer AX1650 (2x2) integrato su Intel Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0

Base

XPS 13 7390

Batteria principale

Batteria a 4 celle, 52 Wh (integrata)

Servizi di supporto

1 anno di servizio di ritiro e restituzione

Marchio del processore

Etichetta processore Intel® Core™ i7

Documentazione/Dischi

Documentazione di spedizione in inglese, francese, tedesco, italiano, olandese

Cavi

Cavo di alimentazione E5, Italia



Alimentatore aggiuntivo

Adattatore CA da 45 watt

Autista

Driver Killer AX1650

Poggiapolsi

Poggiapolsi per tastiera a 83 tasti (senza lettore di impronte digitali), nero

Assortimento di colori

Poggiapolsi composito in alluminio lavorato, argento platino, con fibra di carbonio nera

Non-Microsoft Application Software

Software aggiuntivo per 7390 - Ubuntu

Riferimento pacchetto Gedis

CNX73925

FGA Module

ITALIACML2005_608/DE/FR/GB/ME/PL/RoA/RoC/SWE/BTO

Etichetta retail

Nessuna etichetta per imballaggio di spedizione EAN

Configurazione Notebook Dell XPS 13 – Codice n.: cnx73905 – Q.tà 10**Requisiti minimi****Processore**

Processore Intel® Core™ i7-10510U di decima generazione (8 MB di cache, fino a 4,9 GHz, quad-core)

Sistema operativo

Windows 10 Pro (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano

Scheda video

Scheda grafica Intel® UHD con memoria grafica condivisa

LCD

Display touch-screen InfinityEdge Ultra HD 4k (3.840 x 2.160) da 13,3"

Memoria

16 GB, integrata, LPDDR3, 2.133 MHz

Disco rigido

Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB

Servizi estesi

3 anni di ProSupport e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

Tastiera

Tastiera interna retroilluminata, italiano (QWERTY)

Connettività wireless

Killer AX1650 (2x2) integrato su Intel Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0

Base

XPS 13 7390

Batteria principale

Batteria a 4 celle, 52 Wh (integrata)

Servizi di supporto

1 anno di servizio di ritiro e restituzione

Marchio del processore

Etichetta processore Intel® Core™ i7



Documentazione/Dischi

Documentazione di spedizione in inglese, francese, tedesco, italiano, olandese

Cavi

Cavo di alimentazione E5, Italia

Alimentatore aggiuntivo

Adattatore CA da 45 watt

Autista

Driver Killer AX1650

Poggiapolsi

Poggiapolsi per tastiera a 83 tasti (con lettore di impronte digitali), nero

Assortimento di colori

Poggiapolsi composito in alluminio lavorato, argento platino, con fibra di carbonio nera

Riferimento pacchetto Gedis

BNX73905

FGA Module

ITALIACML2005_606/DE/FR/GB/ME/PL/RoA/RoC/RU/SWE/BTO

Etichetta retail

Nessuna etichetta per imballaggio di spedizione EAN

Configurazione Notebook Dell XPS 15 – Codice n.: cn79005 – Q.tà 1**Requisiti minimi****Processore**

Intel® Core™ i7-9750H di nona generazione (12 MB di cache, fino a 4,5 GHz, hexa-core)

Sistema operativo

Windows 10 Home (64 bit), inglese, olandese, francese, tedesco, italiano

Scheda video

NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1650 con 4 GB di memoria grafica GDDR5

LCD

FHD da 15,6" argento platino, IPS, HS, LED, Infinity HD, antiriflesso

Memoria

16 GB (2 da 8 GB) di DDR4 a 2.666 MHz

Disco rigido

Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB

Servizi estesi

3 anni di Premium Support e assistenza in loco

Tastiera

Tastiera interna italiana retroilluminata, QWERTY

Connettività wireless

Killer Wireless 1650 2x2 AX Bluetooth 5.0

Base

XPS 15 7590

Batteria principale

A 6 celle integrata da 97 Wh

Cavi

Cavo di alimentazione E5, Italia

Documentazione/Dischi

Documentazione di spedizione in inglese, francese, tedesco, italiano, olandese



Alimentatore aggiuntivo

Adattatore di alimentazione da 130 W

Autista

Killer Wireless 1650 2x2 AX Bluetooth 5.0

Assortimento di colori

Argento

Etichetta poggiapolsi

Poggiapolsi per tastiera a 81 tasti (con lettore di impronte digitali)

tovaglietta

Foglio di istruzioni globale

Etichetta del processore

Etichetta processore Intel® Core™ i7

Garanzia di base

1 anno di servizio di ritiro e restituzione

Trasporto dall'ODM all'area geografica

Spedizione standard BTO

Riferimento pacchetto Gedis

CN79005

FGA Module

BERLCFLR2005_1608/DE/FR/GB/ME/PL/ROA/ROC/RU/SWE/TR/WER/ZA/BTO

Etichetta retail

Nessuna etichetta per imballaggio di spedizione EAN

Configurazione Notebook Optimus XI – Q.tà 1**Requisiti minimi****Telaio e display**

Optimus Series: widescreen LED 45% NTSC opaco, full HD 15,6" e 144 Hz (1920 x 1080)

Processore (CPU)

Processore Intel® Core™ i7 10750H 6 core (2,6 GHz, 5 GHz Turbo)

Memoria (RAM)

DDR4 SODIMM Corsair 2666 MHz 16 GB (1 da 16 GB)

Scheda grafica

NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti – RAM video 6,0 GB GDDR6 – DirectX® 12.1

1° Unità di archiviazione

SSD Samsung 860 EVO 2,5" 500 GB, SATA 6 Gb/s (fino a 550 MB/sR | 520 MB/sW)

Lettore di schede di memoria

Lettore schede 6 in 1 integrato (SD/Mini SD/SDHC/SDXC/MMC/RSMMC)

Adattatore CA

1 adattatore CA 180 W

Cavo di alimentazione

1 cavo di alimentazione europeo a trifoglio 1 metro

Batteria

Batteria Li-Ion 4 celle Optimus Series

Scheda audio

2 canali alta def. Audio + SoundBlaster™ Cinema

Bluetooth e wireless

LAN GIGABIT e WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6 AX200 (2,4 Gbps) + BT 5.0



Opzioni USB/Thunderbolt

1 PORTA USB 3.2 (tipo C) + 2 PORTE USB 3.2 + 1 PORTA USB 2.0

Lingua tastiera

TASTIERA USA RETROILLUMINATA MULTICOLORE

Sistema operativo

Windows 10 Home 64-bit – incl. licenza singola [KUK-00001]

Lingua del sistema operativo

Italia/Italia – Lingua italiana

Supporto di ripristino Windows

Immagine di ripristino multilingue di Windows 10 - Download illimitati da account online

Mouse per Notebook

MOUSE TOUCHPAD 2 PULSANTI INTEGRATO

Webcam

WEBCAM HD 1 MP INTEGRATA

Garanzia

Garanzia Oro 3 anni (2 anni Ritiro e reso, 2 anni Ricambi, 3 anni Manodopera)

TABLET**Tablet HUAWEI M5 Lite 10” LTE Space Gray – Q.tà 1****Requisiti Minimi**

CPU Kirin 659 8 core/GPU Mali T830 MP2/3GB Ram/32GB Storage/Modem LTE 4G/Wi-Fi Dual Band/10,1” 1920x1200/Android 8

SCANNER**Scanner di immagini FUJITSU fi-7160 – Q.tà 2****Requisiti Minimi**

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Tipo di sensore immagine | | CCD a colori (Color CCD, Color Charge Coupled Device) |
| Fonte luminosa | | Apparato con LED bianco |
| Risoluzione ottica | | 600 dpi |
| Risoluzione uscita ⁽¹⁾ | A colori (24 bit) | Da 50 a 600 dpi (regolabile con incrementi di 1 dpi, 1.200 dpi ⁽²⁾) |
| | Scala di grigi (8 bit) | |
| | Monocromatico | |
| Profondità del colore di uscita | | A colori: 24 bit, scala di grigi: 8 bit, monocromatico: 1 bit |
| Elaborazione video interna | | 1,024 livelli (10 bit) |
| | | |



| | | | |
|---|--|---|---|
| Funzione di elaborazione delle immagini | Hardware | Ritaglio con allineamento | |
| | Software | Immagini multiple, eliminazione delle pagine vuote, i-DTC, DTC avanzato, DTC semplificato, sRGB, colore automatico, ritaglio con allineamento, rimozione dei fori di punzonatura, ritaglio di schede, separazione superiore-inferiore, diffusione degli errori, retinatura, rimozione dell'effetto moiré, enfattizzazione delle immagini, pulitura dei colori, colore marginale (R, G, B, nessuno, bianco, specificato, saturazione dei colori), riparazione dei bordi, riduzione delle strisce verticali | |
| Velocità di scansione ⁽³⁾ (A4, verticale) | A colori ⁽⁴⁾ Scala di grigi ⁽⁴⁾ Monocromatico ⁽⁵⁾ | ADF | Simplex: 60 ppm, duplex: 120 ipm (200 dpi/300 dpi) |
| Capacità ADF ⁽⁶⁾ | | 80 fogli (A4: 80 g/m ² o 20 lb) | |
| Ciclo operativo giornaliero | | 9.000 pagine | |
| Dimensioni documento | ADF minimo | 50,8 x 54 mm (2" x 2,13") (orizzontale/verticale) | |
| | ADF massimo ⁽⁷⁾ | 216 x 355,6 mm (8,5" x 14") | |
| | Documento lungo | 210 x 5.588 mm (8,27" x 220") (18,3 piedi) ⁽⁸⁾ | |
| Alimentazione ADF Grammatura della carta (spessore) | Lettera | Da 27 g/m ² a 413 g/m ² (da 7,2 lb a 112 lb) | |
| | Fogli A8 | Da 127 g/m ² a 209 g/m ² (da 34 lb a 56 lb) | |
| | Carta rigida ⁽⁹⁾ | Alimentazione fino a 1,4 mm in verticale e in orizzontale ⁽¹⁰⁾ | |
| Interfaccia ⁽¹¹⁾ | | USB 3.0 (compatibile con le versioni precedenti) | |
| Pacchetti software | | Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), driver WIA, pannello per il funzionamento del software, guida al recupero da errori, PaperStream Capture, ScanSnap Manager per la serie fi, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent | |
| Supporto per sistema operativo | | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux (Ubuntu 18.04 / 16.04 / 14.04 LTS), macOS Catalina v10.15, macOS Mojave v10.14 | |
| Funzioni di rilevamento dell'alimentazione | | Sensore di rilevamento della doppia alimentazione a ultrasuoni, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection), funzione di alimentazione multipla intelligente (bypass manuale) | |

| | |
|----------------|---|
| Altre funzioni | Funzionalità di scansione di carta rigida in rilievo, scansione di documenti lunghi, Scanner Central Admin Management, supporto di USB 3.0, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection), funzioni automatiche: riconoscimento dei colori, rilevamento del formato carta, correzione dell'inclinazione |
|----------------|---|

ADATTATORI

Adattatore Dell da USB-C a HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 DA200 Codice 470-ABRY Q.tà 12

Adattatore LYCANDER Hub USB C, 8 in 1 Tipo C Hub con Ethernet, 4K HDMI, 3 Porte USB 3.0 Tipo A, Lettore di schede SD e MicroSD, USB C – Q.tà 2

WACOM PRO PEN 2 Codice KP504E Q.tà 1