

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p align="center">AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	---	----------------------------

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS
81/08**

ISTITUZIONE	CNR - Area Territoriale della Ricerca di Potenza
SEDE OPERATIVA	Tito Scalo – C.da Santa Loja snc – Z.I.
ISTITUTI E UNITÀ ORGANIZZATIVE	IMAA Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale ISM Istituto di Struttura della Materia
TITOLARE DELL'ATTIVITÀ	Dott.ssa Carmela Cornacchia

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p>AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p>Data</p>
---	---	-------------

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

2. ART. 26 DEL D.LGS 81/08 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

SEZIONE A COMMITTENTE

A.1 ASPETTI GENERALI

I PRESENTI

SEZIONE B: DITTA

B.1 ASPETTI GENERALI

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

ALLEGATO I ELENCO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA DA FORNIRE A CURA DELLA DITTA

SCHEMA SINTETICO DEGLI ONERI DI SICUREZZA RICONOSCIUTI ALL'APPALTATORE

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p>AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	--	----------------------------

INTRODUZIONE

Il presente documento, che costituisce Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito denominato DUVRI), indica le misure adottate per eliminare, e laddove non possibile, governare i rischi per la sicurezza e la salute delle persone generati dalle interferenze tra l'attività della Committente e quella del Fornitore, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di Appalto a cui è allegato. L'obiettivo del presente DUVRI è quello di valutare tutti i rischi di interferenza che derivano dallo svolgimento delle attività all'interno di un contesto nel quale si trovano ad operare altre imprese oltre alla Committente stessa. L'impresa appaltatrice si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso in vigore presso la Sede dove si svolgeranno le attività oggetto dell'appalto. L'appalto ha per oggetto l'attività di servizio di pulizia di tutti gli ambienti uffici, mense, spazi fumatori, ambienti spazi comuni, aule, laboratori, sale convegno. Lavaggio periodico e programmato dei servizi igienico-sanitari, igienizzazione degli ambienti, lavaggio, sgrassaggio delle superfici pavimentate e di quelle vetrate, disinfezione, disinfestazione e se previsto da contratto: derattizzazione, pulizia degli spazi aperti comuni con la sola pulizia degli ambienti destinati a verde (piccoli giardini, aiuole terrazze e balconi), presenti presso la sede dell'AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA – CNR in C.da Santa Loja snc – Z.I. - 85050 Tito Scalo. Le attività principalmente svolte all'interno di tali strutture sono prevalentemente quelle tipiche di laboratori di ricerca scientifica, del tipo chimico, microbiologico, molecolare, fisico. Informatico, robotica, corredati dalle specifiche strumentazioni, e di quelle tipiche di un ufficio con posti di lavoro costituiti da scrivanie, poltrone, personal computer e videotermini, stampanti, telefoni, fax, fotocopiatrici, apparecchiature scientifiche, strumentazioni di laboratorio ecc

Solitamente l'orario di apertura degli uffici va dalle 7,30 fino alle 20,00 con orario di chiusura variabile a seconda della giornata;

Presso le strutture, oltre al personale dipendente, hanno accesso periodicamente gli addetti alla manutenzione stabile, relativamente a:

- servizio di manutenzione permanente degli impianti elettrici e tecnologici;
- lavori di falegnameria, muratura, impiantistica;
- tinteggiatura locali;
- addetti al servizio di vigilanza;
- visitatori;
- manutenzione di personal computer, fotocopiatrici, apparecchiature scientifiche.

Da un esame dell'edificio nel suo insieme, delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle attività svolte, dell'organizzazione del lavoro adottata e tenendo conto della tipologia di lavoro svolto nell'arco della settimana lavorativa, si sono individuate le fonti di pericolo presenti ed in particolare quelle cui possono essere esposti i lavoratori esterni, con le relative misure di prevenzione da adottare. Sono stati evidenziati i rischi di interferenza, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Appaltatore, derivanti da possibili sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi o anche immessi nei locali di lavoro dall'Appaltatore stesso, con le misure di prevenzione da adottare.

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p>AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	--	----------------------------

Dopo l'affidamento del contratto, il presente documento potrà essere integrato tenendo conto di eventuali proposte dell'appaltatore per migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza e sulla scorta di quanto riportato nel proprio documento di valutazione dei rischi.

Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi al contratto di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p align="center">AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	---	----------------------------

4. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

6. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

SEZIONE A COMMITTENTE

A.1 ASPETTI GENERALI

Dati generali della Committente

Ai fini del presente DUVRI i dati generali della Committente sono archiviati presso l'Edificio del CNR – AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA, C.da Santa Loja snc- Z.I.- 85050 Tito Scalo (PZ).

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p>AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	--	----------------------------

Dati generali del Fornitore

Ai fini del presente DUVRI i dati generali del Fornitore sono archiviati presso l'Edificio CNR – AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA, C.da Santa Loja snc- Z.I.- 85050 Tito Scalo (PZ).

Siti nei quali vengono effettuate le attività

Ai fini del presente DUVRI le attività oggetto del contratto vengono effettuate presso i siti della Committente individuati nell'apposito allegato al contratto.

Organigramma della sicurezza della Committente

Ai fini del presente DUVRI le informazioni relative all'organigramma della sicurezza della Committente sono archiviate presso l'Edificio del CNR – CNR AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA, C. da Santa Loja snc- Z.I.- 85050 Tito Scalo (PZ).

Organigramma della sicurezza del Fornitore

Ai fini del presente DUVRI le informazioni relative all'organigramma della sicurezza del Fornitore sono archiviate presso l'Edificio del CNR – AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA, C.da Santa Loja snc- Z.I.- 85050 Tito Scalo (PZ).

A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

RISCHI PRESENTI

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

Ribadendo che presso i locali dell'Area/Istituto si svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Le misure adottate per ciascun fattore di rischio/ambiente/Istituto sono riportate nella tabella seguente.

Fattore rischio/Ambienti/Istituti	di Misure da adottare
Movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente. • Lungo i percorsi i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo. • Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR
Locali Tecnici	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso è consentito previa autorizzazione.
Magazzini	<ul style="list-style-type: none"> • Si dovrà porre attenzione al materiale stoccato al fine di evitare capovolgimenti e cadute dello stesso.

 Consiglio Nazionale delle Ricerche	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08 AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)	Data
--	---	------

Uffici	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso è consentito previa autorizzazione.
Incendio	<ul style="list-style-type: none"> • Presso la Sede sono presenti attività soggette (DM 16.2.1982) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. • Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo • Adozione Procedure di emergenza
Sovrapposizione attività	<ul style="list-style-type: none"> • Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali • Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati.
Elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica
Laboratori	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso è consentito previa autorizzazione.
Rischio macchine	<ul style="list-style-type: none"> • è fatto divieto di azionare/utilizzare strumentazioni/apparecchiature presenti nei locali; • attenersi alle indicazioni specifiche impartite • in caso di azionamento involontario di strumentazioni/apparecchiature attenersi alle indicazioni del Responsabile CNR di Istituto.
Istituti IMAA, ISPC, ISM	<ul style="list-style-type: none"> • L'accesso è consentito previa autorizzazione.

SEZIONE B: Ditta

B.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali della Ditta sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Servizio di Pulizia

Le opere oggetto del Contratto di appalto ovvero Servizio di Pulizia comportano i seguenti fattori di rischio interferenti.

MACRO ATTIVITÀ	FASI OPERATIVE	RISCHI DA INTERFERENZA	Rischio potenziale	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Rischi residuo
----------------	----------------	------------------------	--------------------	------------------------------------	----------------



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

Pulizie	Ingresso nel sito	La mancata identificazione degli operatori da parte dei dipendenti del Committente innalza i rischi derivanti da accessi non autorizzati.	medio	Gli operatori devono essere identificabili tramite tessera di riconoscimento (art. 26, c. 8, D.Lgs. 81 08).	basso
Pulizie	Ingresso nel sito	La mancata identificazione degli operatori da parte dei dipendenti del Committente innalza i rischi derivanti da accessi non autorizzati	medio	Il Fornitore consegna al Committente l'elenco degli operatori che effettuano il servizio e comunica tempestivamente eventuali variazioni.	basso
Pulizie	Ingresso nel sito	La mancata programmazione temporale delle attività innalza il rischio organizzativo,	basso	Il Committente e il Fornitore definiscono la frequenza e gli orari del servizio (come da contratto).	basso
Pulizie	Ingresso nel sito	In sede, in caso di accesso, l'attività può comportare un aumento del rischio connesso ad evento rapina.	medio	Il personale della Committente deve essere informato al fine di poter attuare le misure antirapina.	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

Pulizie	Ingresso nel sito	In sede, in caso di accesso, l'attività può comportare un aumento del rischio connesso ad evento rapina.	medio	Può essere prevista la presenza di una guardia giurata con lo specifico compito di sorvegliare l'ingresso in filiale.	basso
Pulizie	Formazione ed Informazione	In caso di emergenza, la presenza di operatori non informati in merito alle procedure in essere innalza il rischio organizzativo,	basso	Gli operatori del Fornitore, all'ingresso del sito della Committente, devono prendere visione delle informazioni esposte nelle apposite bacheche della sicurezza (norme comportamentali a cui attenersi in caso di emergenza, tabella dei numeri utili), nonché	basso
Pulizie	Formazione ed Informazione	La presenza di operatori non informati in merito alle misure di prevenzione e protezione poste in essere dalla Committente innalza la probabilità di rischio	medio	Il Fornitore ha l'onere di informare i propri operatori circa le specifiche misure adottate dalla Committente per la gestione dei rischi connessi alle interferenze	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

				e delle situazioni di emergenza. Gli operatori dovranno seguire le disposizioni comportamentali	
Pulizie	Inceratura Lucidatura: operazione eseguita a secco con apposite cere stese a mano o a macchina	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	basso
Pulizie	Inceratura Lucidatura: operazione eseguita a secco con apposite cere stese a mano o a macchina	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Se necessario, prevedere l'allontanamento dei lavoratori esposti.	basso
Pulizie	Inceratura Lucidatura: operazione eseguita a secco con apposite cere stese a mano o a macchina	L'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica può esporre il personale della Committente a rischi di elettrocuzione o rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti	basso	Le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere provviste delle dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente e della documentazione	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

		da inciampo su cavi volanti,		d'uso e di manutenzione, cui il personale del Fornitore deve attenersi.	
Pulizie	Inceratura Lucidatura: operazione eseguita a secco con apposite cere stese a mano o a macchina	L'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica può esporre il personale della Committente a rischi di elettrocuzione o rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da Inciampo su cavi volanti.	basso	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di Transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi	basso
Pulizie	inceratura Lucidatura: operazione eseguita a secco con apposite cere stese a mano o a macchina	La presenza per terra di liquidi, può esporre il personale del Committente a rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da scivolamento o caduta	medio	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	basso
Pulizie	Disinfezione: operazione, riguardante di norma gli apparecchi	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

	igienico- sanitari, che può essere effettuata in concomitanza con la lavatura o isolatamente con appositi prodotti			opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	
Pulizie	Disinfezione: operazione, riguardante di norma gli apparecchi igienico- sanitari, che può essere effettuata in concomitanza con la lavatura o isolatamente con appositi prodotti	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Se necessario, prevedere l'allontanamento dei lavoratori esposti.	basso
Pulizie	Disinfezione: operazione, riguardante di norma gli apparecchi igienico- sanitari, che può essere effettuata in concomitanza con la lavatura o isolatamente con appositi prodotti	La presenza per terra di liquidi, può esporre il personale del Committente a rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da scivolamento o caduta	medio	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	basso
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a mano o a macchina, volta a	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

	rimuovere lo sporco dai pavimenti dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e o adeguati prodotti			delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a mano o a macchina, volta a rimuovere lo sporco dai pavimenti, dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e o adeguati prodotti	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Se necessario, prevedere l'allontanamento dei lavoratori esposti.	basso
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a mano o a macchina volta a rimuovere lo sporco dai pavimenti, dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e o	La presenza per terra di liquidi, può esporre il personale della Committente a rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da scivolamento o caduta	medio	Durante l'attività 1 area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

	adeguati prodotti				
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a mano o a macchina, volta a rimuovere lo sporco dai pavimenti, dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e o adeguati prodotti	L'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica può esporre il personale della Committente a rischi di elettrocuzione o rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da inciampo su cavi volanti,	basso	Le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere provviste delle dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente e della documentazione d'uso e di manutenzione, cui il personale del Fornitore deve attenersi.	basso
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a mano o a macchina, volta a rimuovere lo sporco dai pavimenti dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e o adeguati prodotti	L'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica può esporre il personale della Committente a rischi di elettrocuzione o rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da inciampo su cavi volanti.	basso	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	basso
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a	L'utilizzo di attrezzi può esporre il personale a rischi dovuti alla produzione di polveri,	medio	Se necessario, prevedere la chiusura dell'area di lavoro con	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

	mano o a macchina, volta a rimuovere lo sporco dai pavimenti, dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e o adeguati prodotti			idonee recinzioni.	
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a mano o a macchina, volta a rimuovere lo sporco dai pavimenti, dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e o adeguati prodotti	L'utilizzo di attrezzi può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a rumore.	medio	Se necessario, prevedere l'allontanamento dei lavoratori esposti.	basso
Pulizie	Lavatura: operazione eseguita a umido con apposita attrezzatura a mano o a macchina, volta a rimuovere lo sporco dai pavimenti, dai vetri o dalle superfici in genere con utilizzo di acqua e	L'utilizzo di attrezzi può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a rumore.	medio	Se possibile, prevedere lo sfasamento temporale dell'attività al di fuori dell'orario di lavoro del Committente, ovvero di specifica attività.	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

	o adeguati prodotti				
Pulizie	Pulitura: operazione eseguita a secco o a umido per rimuovere lo sporco da superfici varie orizzontali o verticali quali scrivanie, scaffali, armadietti, sedie ma anche vetri pannelli oltre che lampade o lampadari	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l' accesso al personale della Committente e a terzi.	basso
Pulizie	Pulitura: operazione eseguita a secco o a umido per rimuovere lo sporco da superfici varie, orizzontali o verticali, quali scrivanie, scaffali, armadietti, sedie, ma anche vetri, pannelli, oltre che lampade o lampadari	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Se necessario, prevedere l'allontanamento dei lavoratori esposti.	basso
Pulizie	Pulitura: operazione eseguita a secco o a umido per rimuovere lo sporco da superfici varie,	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a cadute dall'alto di materiali e attrezzi.	basso	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

	orizzontali o verticali, quali scrivanie scaffali armadietti sedie, ma anche vetri, pannelli, oltre che lampade o lampadari			delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	
Pulizie	Pulitura: operazione eseguita a secco o a umido per rimuovere lo sporco da superfici varie, orizzontali o verticali, quali scrivanie, scaffali, armadietti, sedie, ma anche vetri, pannelli, oltre che lampade o lampadari	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a cadute dall'alto di materiali e attrezzi.	basso	Verificare, da parte della Committenza, che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.	basso
Pulizie	Spazzatura o scopatura: raccolta di polvere o rifiuti depositati sui pavimenti eseguita a secco mediante scopa oppure per mezzo di aspirapolvere elettrico	L'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica può esporre il personale della Committente a rischi di elettrocuzione o rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da inciampo su cavi volanti,	basso	Le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere provviste delle dichiarazioni di conformità previste dalla normativa vigente e della documentazione d'uso e di manutenzione, cui il personale del Fornitore deve attenersi.	basso



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08**

AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA
SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)

Data

Pulizie	Spazzatura o scopatura: raccolta di polvere o rifiuti depositati sui pavimenti eseguita a secco mediante scopa oppure per mezzo di aspirapolvere elettrico	L'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica può esporre il personale della Committente a rischi di elettrocuzione o rischi di lesioni fisiche contusioni derivanti da inciampo su cavi volanti.	basso	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	basso
Pulizie	Spolveratura: operazione di rimozione della polvere dagli arredi, dalle attrezzature o dalle superfici in genere con stracci antipolvere e con appositi prodotti	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Durante l'attività l'area di lavorazione e le aree di transito devono essere opportunamente delimitate e segnalate impedendone l'accesso al personale della Committente e a terzi.	basso
Pulizie	Spolveratura: operazione di rimozione della polvere dagli arredi, dalle attrezzature o dalle superfici in genere con stracci antipolvere e con appositi prodotti	L'attività può esporre il personale della Committente a rischi dovuti a produzione di schizzi e allergeni.	medio	Se necessario, prevedere l'allontanamento dei lavoratori esposti.	basso

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p align="center">AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	---	----------------------------

Pulizie	Disinfestazione: posizionamento insetticidi contro insetti alati e contro parassiti dell'uomo e degli animali.	L'impiego di prodotti per la disinfestazione può comportare per i dipendenti del Committente, per i terzi e per il pubblico rischi da contatto con sostanze tossiche.	medio	L'attività è effettuata in orari coincidenti con quelli del personale del Committente.	basso
Pulizie	Disinfestazione: posizionamento insetticidi contro insetti alati e contro parassiti dell'uomo e degli animali.	L'impiego di prodotti per la disinfestazione può comportare per i dipendenti del Committente, per i terzi e per il pubblico rischi da contatto con sostanze tossiche.	medio	Il Fornitore rende disponibili le eventuali schede tecniche di sicurezza.	basso
Pulizie	Disinfestazione: posizionamento insetticidi contro insetti alati e contro parassiti dell'uomo e degli animali.	L'impiego di prodotti per la disinfestazione può comportare per i dipendenti del Committente, per i terzi e per il pubblico rischi da contatto con sostanze tossiche.	medio	Gli operatori si attengono alle istruzioni d'uso (per esempio concentrazioni d'uso).	basso
Pulizie	Disinfestazione: posizionamento insetticidi contro insetti alati e contro parassiti dell'uomo e degli animali.	L'impiego di prodotti per la disinfestazione può comportare per i dipendenti del Committente, per i terzi e per il pubblico rischi da contatto con sostanze tossiche.	medio	L'attività è effettuata in orari coincidenti con quelli del personale del Committente l'area interessata deve essere segnalata con opportuna cartellonistica	basso

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p>AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	--	----------------------------

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da attuare e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fattore di rischio/Ambiente/Istituto	Misure da adottare	A cura di
Rischio da movimentazione mezzi	Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.	Ditta
	Lungo le rampe i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo.	CNR/ Ditta
	Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR	CNR/ Ditta
Locali Tecnici	L'accesso è consentito si richiama previa autorizzazione.	CNR/ Ditta
Magazzini	Si dovrà porre attenzione al materiale stoccato al fine di evitare capovolgimenti e cadute dello stesso.	CNR/ Ditta
Uffici	Seguire procedure.	CNR/ Ditta
Rischio incendio	Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo	CNR/ Ditta
Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi CNR/altre ditte	La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto	CNR/ Ditta
Sovrapposizione attività	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali.	CNR

 <p>Consiglio Nazionale delle Ricerche</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p align="center">AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
---	---	----------------------------

	<p>Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati</p>	<p align="center">CNR/ Ditta</p>
<p>Rischio Elettrico</p>	<p>Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica</p>	<p align="center">CNR/ Ditta</p>
<p>Caduta materiali</p>	<p>Adeguata segnalazione della zona sottostante all'area di lavorazione</p>	<p align="center">Ditta</p>
	<p>Interdire la zona, in accordo con le disposizioni interne del CNR, a personale, mezzi, macchinari CNR/altre Ditte</p>	<p align="center">CNR/ Ditta</p>
<p>Scivolamento/caduta</p>	<p>Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione</p>	<p align="center">Ditta</p>
<p>Macchinari elettrici</p>	<p>Utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione</p>	<p align="center">Ditta</p>
	<p>Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati</p>	<p align="center">Ditta</p>
<p>Agenti chimici</p>	<p>Presenza in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti (quantità, diluizione, etc.) Aerazione adeguata dei locali Operatori adeguatamente formati Per laboratori in cui vengono utilizzati agenti chimici vedasi paragrafo Laboratori e singoli Istituti</p>	<p align="center">Ditta</p>
<p>Rischio rumore</p>	<p>Utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti e saranno fornite dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate Nel caso di inizio di attività CNR con livelli di pressione sonora superiore a 80 dB(A) sarà data opportuna informativa</p>	<p align="center">CNR/Ditta</p> <p align="center">CNR</p>

 Consiglio Nazionale delle Ricerche	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08</p> <p align="center">AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA- TITO SCALO C.DA SANTA LOJA SNC – Z.I.-85050 TITO SCALO (PZ)</p>	<p align="center">Data</p>
--	---	----------------------------

Laboratori	L'accesso è consentito previa autorizzazione.	Ditta
Istituti IMAA, ISPC, ISM	L'accesso è consentito previa autorizzazione.	Ditta

SCHEMA SINTETICO DEGLI ONERI DI SICUREZZA RICONOSCIUTI ALLA DITTA/IMPRESA

Al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi di interferenza sono stati Individuati i seguenti costi della sicurezza:

DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	QUANTITÀ	TOTALE (€)
Riunioni di coordinamento/informazione per la gestione dei rischi da interferenze	100,00	Una riunione prima dell'inizio dei lavori e una intermedia	200,00
Segnale di avviso "Vietato l'accesso ai non addetti"	4,00	4	16,00
Segnale Rischio scivolamento "Probabile presenza di pavimento scivoloso/bagnato"	4,00	4	16,00
Segnale di Pericolo generico	2,00	2	4,00
Catena in plastica con paletti di sostegno, kit 5m	25,00	4	100,00
Nastro a bande oblique bianche e rosse	5,00	4	20,00
TOTALE COSTI SICUREZZA LOTTO		356,00 €	