



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA PROPOSTA DI ESCLUSIONE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ESPLETATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI DA FORNIRE ALL'ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI:

RDO N. 2833539

LOTTO 4 - SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 – CUI 80054330586201900506

IL DIRETTORE F.F.

RICHIAMATA la decisione a contrattare prot. n. 0025527 del 13.04.2021 (prot. AMMCNT-CNR n. 0025687/2021) con cui il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha disposto l'espletamento di una procedura di approvvigionamento della fornitura di strumenti geologici e geofisici da consegnare e installare presso la Sede secondaria di Lecce dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR (ISPC) nell'ambito del Progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 «SHINE – Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS - CUP B27E19000030007», mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) suddivisa in 4 lotti funzionali;

VISTO l'Avviso prot. n. 0025687 del 14/04/2021 pubblicato in tale data sul sito URP-CNR sezione Amministrazione trasparente / sezione «Bandi gara e contratti»;

RICHIAMATO il provvedimento prot. 0047695 del 05.07.2021 di approvazione dell'esito dell'indagine di mercato e della documentazione di gara;

CONSIDERATO che in data 06.07.2021 è stata pubblicata la RDO n. 2833539 aperta a cinque operatori economici abilitati al Bando/Categoria «BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica» fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del 22.07.2021;

CONSIDERATO che l'affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici;

CONSIDERATO, altresì, che è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante;

PRESO ATTO che entro il termine ultimo sono pervenute per il LOTTO 4 della RDO N. 2833539 le offerte dei sottonotati operatori economici:

1. CODEVINTEC ITALIANA SRL
2. GEOSTUDI ASTIER SRL

RICHIAMATO il provvedimento Prot. 0053033/2021 del 26.07.2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO dei verbali di gara, ed in particolare delle risultanze del Verbale n. 6 del 27 luglio 2021 da cui emerge



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



che la Commissione giudicatrice, a seguito della valutazione in seduta riservata delle offerte tecniche pervenute per il LOTTO 4, ha ritenuto di non poter approvare l'offerta tecnica presentata dal concorrente GEOSTUDI ASTIER SRL in quanto nella busta tecnica è stato inserito anche il documento dell'offerta economica con chiaro riferimento al valore complessivo dell'offerta;

DATO ATTO che tale circostanza ha di fatto violato la ratio del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica che deve essere garantito in una procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa onde evitare condizionamenti della Commissione giudicatrice nella scelta dell'offerta più conveniente;

PRESO ATTO del nulla osta del RUP (prot. 0054754/2021 del 02.08.2021) all'esclusione dell'operatore economico GEOSTUDI ASTIER SRL – P.IVA 01657700157 dalla RDO N. 2833539 - LOTTO 4 SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 – CUI B27E19000030007 per le motivazioni di cui sopra;

VISTI gli artt. 32 e 33 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DISPONE

1. Di approvare i verbali di gara citati in premessa e la proposta di esclusione formulata dal RUP nei confronti dell'operatore economico **GEOSTUDI ASTIER SRL – P.IVA 01657700157** per le motivazioni sopra riportate.
2. Di procedere con l'esclusione del concorrente **GEOSTUDI ASTIER SRL – P.IVA 01657700157** dalla **RDO N. 2833539 - LOTTO 4 SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 – CUI B27E19000030007**.
3. Di procedere con la comunicazione dell'esclusione all'offerente escluso, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016.
4. Di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità e termini previsti dalla normativa vigente.

DICHIARA

l'insussistenza di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL DIRETTORE f.f.
(Dott. Amedeo CESTA)