



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT PIR01_00015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 85.688,03 - QUATTRO LOTTI

LOTTO 1 - CIG: 8784402DD7
LOTTO 2 - CIG: 8784443FAC
LOTTO 3 - CIG: 8784460DB4
LOTTO 4 - CIG: 8784478C8F
CUP: B17E19000000007
CPV 38410000-2

ERRATA CORRIGE - CONDIZIONI PARTICOLARI RDO GARA 4 LOTTI - RDO N. 2819746

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la RDO n. 2819746 e **le condizioni particolari di RDO**

COMUNICA

La presenza di due refusi a pag. 22 del documento "Condizioni particolari di RDO".

1. Nel documento in oggetto a pag.22, nella tabella denominata "*Lotto 4. Fornitura ed installazione di un mineralizzatore a microonde con rotore ad alta pressione ed accessori*" alla colonna punteggio, in corrispondenza dei "Criteri di valutazione" (Entro 7 giorni lavorativi) è riportato il punteggio 20 che deve intendersi **30**.
2. Sempre a pag. 22 la frase:

"Il punteggio assegnato al concorrente (PE) sarà attribuito sulla base di un'asta al ribasso relativa al prezzo offerto (P) in confronto alla base d'asta (BA). Il punteggio assegnato al concorrente sarà dato dalla seguente formula, fino ad un massimo (PEmax) di 20 punti:"

è sostituita dalla seguente:

"Il punteggio assegnato al concorrente (PE) sarà attribuito sulla base di un'asta al ribasso relativa al prezzo offerto (P) in confronto alla base d'asta (BA). Il punteggio assegnato al concorrente sarà dato dalla seguente formula, fino ad un massimo (PEmax) di **30** punti:"

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Maria Cristina Facchini)