

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM**

Dr. Francesco Vizza,

Direttore

Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy

Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203

e-mail [fvizza@iccom.cnr.it](mailto:fvizza@iccom.cnr.it)

web page: <http://www.iccom.cnr.it>

**Lettera d'invito affidamento fornitura di centrifuga provvista di controllo fine peculiare con accelerazioni lineari e quadratiche e multifunzione per applicazioni specialistiche di laboratorio sotto soglia Procedura, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii mediante R.d.O (Richiesta di Offerta) MePA**

A tutte le aziende abilitate ai Bandi del  
Mercato Elettronico della P.A.

*Bando Beni "Ricerca, rilevazione  
scientifica e diagnostica"*

[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**OGGETTO:** Procedura, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., a mezzo R.d.O aperta sul MePA, per l'affidamento di fornitura di centrifuga da banco provvista di controllo fine peculiare con accelerazioni lineari e quadratiche e multifunzione per applicazioni specialistiche di laboratorio per un importo presunto, a base di gara di € 12000,00 Iva esclusa.

**Codice CIG: Z9C30B13E6**

**Art. 1. Oggetto della fornitura.**

Con Nomina del Responsabile del Procedimento di Dott. Lucia Angellotti, prot 328 del 12-02-2021 questa Amministrazione ha indetto una procedura ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 a mezzo RDO sul MePA per l'affidamento della fornitura di centrifuga da banco provvista di controllo fine peculiare con accelerazioni lineari e quadratiche e multifunzione per applicazioni specialistiche di laboratorio (come meglio precisato nell'allegato "Allegato capitolato-elenco delle caratteristiche tecniche e condizioni minime"). I Beni oggetto di realizzazione non sono presenti nelle Convenzioni CONSIP attive e non esaurite, ex art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm. ii..

**Art. 2. Importo a base di gara.**

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM**

Dr. Francesco Vizza,

Direttore

Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy

Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203

e-mail [fvizza@iccom.cnr.it](mailto:fvizza@iccom.cnr.it)

web page: <http://www.iccom.cnr.it>

L'importo complessivo a base di gara, Lotto Unico è pari a € 12000,00 Iva esclusa (dodicimila/00) Iva esclusa ed è così suddiviso:

- 1) Importo a base di gara € 12000,00 Iva esclusa;
- 2) Costi della sicurezza pari ad euro 0,00 (zero/00).

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto *si tratta di mera fornitura di Beni*. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

I costi per **l'imballaggio, trasporto, scarico, posizionamento, installazione e collaudo, sono a carico dell'aggiudicatario.**

**Art. 3. Criterio di aggiudicazione.**

L'affidamento della fornitura è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020.

**Art. 4. Modalità e termine di esecuzione della fornitura.**

La durata complessiva della fornitura è pari a 30 giorni **a partire dalla data di sottoscrizione del contratto**. Le norme negoziali che regolano la presente procedura sono contenute al regolamento e-Procurement presente sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

La fornitura di cui all'oggetto è comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico, posizionamento, installazione e collaudo, le cui spese sono a carico dell'aggiudicatario, come sopra riportato.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l'equivalenza o il miglioramento. La ditta può presentare il modello della propria gamma che ritiene più idoneo in relazione alle caratteristiche indicate. Si intende sempre e comunque che deve essere offerto un solo modello. Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate.

L'attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all'offerta, corredata di tutti gli accessori, cavi, connettori, batterie e quant'altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento.

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM**

Dr. Francesco Vizza,

Direttore

Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy

Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203

e-mail [fvizza@iccom.cnr.it](mailto:fvizza@iccom.cnr.it)

web page: <http://www.iccom.cnr.it>

Il bene oggetto della fornitura dovrà essere consegnato nella sede CNR ICCOM alla c.a. Dr.

Manuel Serrano Ruiz, al seguente indirizzo:

CNR ICCOM

Edificio C, via Madonna del Piano, 10

Sesto Fiorentino (FI) cap 50019

Il collaudo dovrà essere eseguito sul sito di destinazione del bene, all'indirizzo sopra indicato.

La ditta fornitrice, a tale scopo, dovrà essere presente e concordare il collaudo con il Dr. Manuel Serrano Ruiz.

Assieme al bene oggetto della fornitura dovranno essere forniti anche i manuali e le istruzioni per il funzionamento, nonché le schede tecniche di fabbricazione

**Art. 5. Cessione di contratto e subappalto.**

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 40%. Qualora il concorrente intenda subappaltare deve indicare le attività che intende subappaltare. La mancata indicazione comporta la successiva impossibilità per il concorrente di subappaltare.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

**Art. 6. Documentazione.**

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, **pena esclusione, esclusivamente per via telematica, conformemente alle regole fissate dal mercato elettronico entro le ore 18,00 del giorno 31/05/2021 la seguente documentazione firmata digitalmente così predisposta:**

**BUSTA A) - Documentazione Amministrativa**

1. **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere preso visione, letto ed accettato tutte le condizioni poste nei documenti allegati:
  - a) **Lettera di invito (per RdO aperta a tutti gli operatori economici presenti sul Mepa e iscritti nella categoria merceologica di riferimento dell'acquisto della fornitura in oggetto).**
  - b) **"Allegato capitolato-elenco delle caratteristiche tecniche e condizioni minime".**
  - c) **file DGUE, contenente i dati precompilati relativi alla Stazione Appaltante, nel formato xml da utilizzare per recuperare il modello DGUE dal link: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>.**
  - d) **Modello DGUE da scaricare on line in entrambi i formati, (pdf e xml) in aggiunta al file pdf firmato digitalmente.**
  - e) **Codice di comportamento dell'Amministrazione** pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione <https://www.cnr.it/it/disposizioni-generalis> da scaricare e firmare per accettazione.
  - f) **Codice Etico** pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione <https://www.cnr.it/it/ethics> da scaricare e firmare per accettazione.
2. **Sottoscrizione dell'allegato Patto di Integrità.**
3. **Autocertificazione (come da allegato modello H) da compilare e firmare.**
4. **Autocertificazione conto corrente dedicato legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari tramite modello allegato alla documentazione di gara, da compilare e firmare.**

**Tutte le informazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità del D.P.R. N 445/2000 Informativa terzi, per il trattamento dei dati personali**

#### **BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA**

L'Offerta Economica viene generata automaticamente attraverso il sistema, mediante l'indicazione del prezzo totale offerto.

In caso di contrasto tra l'offerta economica generata automaticamente dal sistema e Modulo Offerta predisposto dalla Stazione appaltante prevarrà la prima.

L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa, lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente sottoscrizione del contratto.

L'offerta dovrà avere una validità di **180** giorni dalla sua presentazione.

Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della presente procedura.

L'amministrazione potrà avvalersi della facoltà di procedere ad aggiudicare i lavori in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente o di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del Codice degli appalti);

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura e nelle forme stabilite dall'art. 103 del Codice degli Appalti.

La garanzia può essere costituita mediante polizza fideiussoria o assicurativa purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione dalla gara, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso.

## **Art. 7. Modalità di aggiudicazione.**

## **APERTURA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Alle ore 10,00 del giorno 02/06/2021** le offerte pervenute tramite Piattaforma MEPA entro il termine indicato saranno sottoposte alla valutazione, per la sola verifica della documentazione amministrativa, del Seggio di gara costituito ex articolo 10, lett. a).

Il Presidente del Seggio di gara, in presenza di due testimoni, procederà in seduta pubblica attivata sulla Piattaforma MEPA alla:

- verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo;
- apertura virtuale ed all'esame dei documenti della BUSTA A)- documentazione amministrativa;

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/20169, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **APERTURA BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA**

In seduta pubblica, attraverso l'apposita funzione della piattaforma MEPA "attiva seduta pubblica" si procederà all'apertura, per ciascun concorrente, della BUSTA B) – contenente l'Offerta economica.

Nel caso in cui vengano individuate offerte anormalmente basse la stazione appaltante darà inizio al procedimento di cui all'art. 97, comma 3 e ss. del suddetto decreto che si svolgerà a porte chiuse.

Al termine provvederà alla formulazione della graduatoria per l'aggiudicazione della presente procedura di gara.

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM**

Dr. Francesco Vizza,

Direttore

Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy

Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203

e-mail [fvizza@iccom.cnr.it](mailto:fvizza@iccom.cnr.it)

web page: <http://www.iccom.cnr.it>

La stazione appaltante avrà cura di verificare i requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della Ditta aggiudicataria.

**Art. 8. Modalità di comunicazione e richiesta di documenti e chiarimenti.**

- a) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Ente e concorrenti potranno avvenire solo tramite il sistema di comunicazione e chiarimenti predisposto dalla piattaforma MePA alla voce “comunicazione con i fornitori”.
- b) Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o, comunque, in forma diversa rispetto alle modalità indicate al punto 1.

**Si precisa che:**

il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste da Mercato elettronico. Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all’imposta di bollo (attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta **dal contraente aggiudicatario**.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 è la Dott. Lucia Angellotti (e-mail [lucia.angellotti@cnr.it](mailto:lucia.angellotti@cnr.it)) a cui potranno essere richiesti tutti i chiarimenti relativi alla predetta procedura.

**I chiarimenti** di cui sopra dovranno pervenire **entro le ore 18,00 del giorno 28/05/2021** tramite il sistema di comunicazione e chiarimenti predisposto dalla piattaforma MePA alla voce “comunicazione con i fornitori”. Le risposte saranno così rese note a tutte le ditte invitate.

**Art. 9. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM**

Dr. Francesco Vizza,

Direttore

Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy

Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203

e-mail [fvizza@iccom.cnr.it](mailto:fvizza@iccom.cnr.it)

web page: <http://www.iccom.cnr.it>

- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**Art. 10. Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale A.Moro 7 -00185 ROMA. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell'espletamento della procedura di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa. La ditta concorrente è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicataria, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a

**Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM**

*Dr. Francesco Vizza,*

*Direttore*

Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy

Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203

e-mail [fvizza@iccom.cnr.it](mailto:fvizza@iccom.cnr.it)

web page: <http://www.iccom.cnr.it>

rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii. eventualmente applicabili.

Luogo, data

Il Direttore