

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura e di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione (HRMS) "Exploris 120" basato su trappola orbitale FTMS (Orbitrap), accoppiato a sistema HPLC "Vanquish Core" da installare presso l'Istituto di Scienze Polari - Sede Secondaria di Roma - Montelibretti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP).

CIG: 866227711E

CUP: B55J1900036001

CUI: 80054330586202100051

CPV: 38433100-0 (Spettrometri di massa)

Si rende noto che Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per la fornitura e installazione di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione (HRMS) "Exploris 120" basato su trappola orbitale FTMS (Orbitrap), accoppiato a sistema HPLC "Vanquish Core", presso l'Istituto di Scienze Polari, Sede Secondaria di Roma Montelibretti, nell'ambito del Progetto "Sviluppo delle Infrastrutture e Programma Biennale degli Interventi del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, "Codice degli appalti") ed è volto – in applicazione delle indicazioni contenute nella determinazione n° 950 del 13 settembre 2017 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) «Linee Guida n° 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 248 del 23 ottobre 2017) – a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l'esistenza di soluzioni alternative per la fornitura e l'installazione di uno spettrometro di massa ad elevata risoluzione, basato su trappola orbitale FTMS (Orbitrap) e accoppiato a sistema HPLC "Vanquish Core" da installare presso la sede di Roma – Montelibretti dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP) e le cui caratteristiche sono dettagliate nella scheda tecnica in allegato al presente avviso.

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire ed installare una strumentazione rispondente al fabbisogno ed ai requisiti manifestati ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative ovvero migliorative, dovranno far pervenire la propria proposta tecnica, in relazione alla scheda tecnica in allegato, entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **31 marzo 2021** all'indirizzo PEC protocollo.isp@pec.cnr.it, riportando in oggetto la seguente dicitura: «**Consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'acquisizione di uno Spettrometro di massa ad alta risoluzione (HRMS) "Exploris 120" - CUI: 80054330586202100051**».

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l'invio della documentazione dovrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica ordinaria isp-amministrazione-ve@isp.cnr.it, comunque inderogabilmente entro i termini di scadenza indicati al precedente paragrafo.

L'onere della prova dell'avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all'operatore economico.

Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione oggetto della presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà espletata dall'Istituto medesimo ai sensi del Codice degli Appalti.

Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio*, potranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento, Prof. Carlo Barbante, recando in oggetto la dicitura **"Richiesta chiarimento procedura CUI 80054330586202100051"** ai seguenti recapiti:

- carlo.barbante@cnr.it
- isp-amministrazione-ve@isp.cnr.it

Il Responsabile Unico del Procedimento