

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DA ESPLETARE IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL BANDO «INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO» PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI «DISPOSITIVI INFORMATICI E MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DI AULE PER IL TRAINING » – CPV 30210000-4 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 PIR01_00017 CNRBIOIMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE".

**RDO N. 3134942 – LOTTO UNICO - CPV 30210000-4
CUP B58D19000010005
CIG 934815123F**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti nei termini e secondo le modalità indicate dalla documentazione di gara:

Q1 Chiarimento su Computer/workstation per la produzione multimediale con Radeon Pro 5500 XT con 8GB di memoria GDDR6.

Si richiede se il Computer in oggetto debba essere di produzione Apple, anche se i processori Intel I9 non sono più presenti in ambiente Apple, o se possa essere un prodotto di marca differente con processore I9, considerando che la scheda grafica specificata e richiesta era presente sul modello Apple iMac 27", ora non più in produzione. In caso di prodotto di brand non Apple, si chiede di specificare una scheda video che sostituisca quella proposta.

R1 È possibile offrire un prodotto Apple – modello Mac Studio - oppure una classica Workstation "Windows" con una scheda video nVidia o AMD da 8GB di memoria (famiglia W6000 attualmente).

Q2 Chiarimento su Computer/workstation per la produzione multimediale

È stato richiesto se il PC debba essere dotato di Sistema Operativo.

Inoltre, in merito alla richiesta dell'Adobe Premiere Pro per 3 anni, si richiede di specificare se la stazione appaltante usufruisca già di abbonamento con Adobe (e in tal caso di quale livello) e se possieda un codice VIP.

R2 In caso di Workstation Windows, si richiede Windows 11 Professional o Enterprise (NO versione Home), con possibilità di doppia partizione per installazione OS Linux.

La Stazione Appaltante non usufruisce di alcun abbonamento e/o codice VIP con Adobe. Nel caso venga fornita come workstation il prodotto Apple Mac Studio è accettata la licenza di Final Cut Pro al posto del programma Adobe per 3 anni.

Q3 Chiarimento relativo a PC WORKSTATION/SERVER



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



In riferimento al PC in oggetto è stato richiesto se lo stesso debba essere dotato di Sistema Operativo; se SSD 1 Tera Byte (HD di sistema) debba essere in formato 2,5" o in formato NVME (prestazioni superiori) e se il Modulo Wifi 802.11ac o superiore sia richiesto interno al computer ,e con quale interfaccia.

R3 In merito al sistema operativo vale la risposta R2.

In merito al formato / interfaccia dell'hard disk non è data preferenza.

In merito alla connessione del "modulo Wifi 802.11ac o superiore" è sufficiente che la soluzione proposta sia prevista quale configurazione originale del produttore del computer e non sia una soluzione tecnica proposta dal fornitore.

Q4 Chiarimenti in merito ai Computer portatili

È stato richiesto se sia possibile offrire portatili con schermo da 13.3" (considerando la richiesta da capitolato di schermo da 13 pollici) e se debbano essere portatili 2-in-1, e se si tratta di una fornitura di portatili con Windows 10 Professional o fornitura di portatili con Windows 10 Professional + partizione disco vuoto.

R4 È possibile offrire portatili con schermo da 13,3", anche del tipo 2-in-1.

Inoltre, deve essere consentita la futura partizione del portatile. Non devono essere presenti blocchi e deve essere fornita la chiave di licenza Windows per future inizializzazioni.

Q5 Sono state richieste specifiche in merito all'installazione di tutti i componenti oggetto dell'appalto.

R5 È indispensabile garantire la configurazione dei NAS comprensiva di tutto quanto necessario per il suo utilizzo (creazione di utenze / partizionamento eventuale dello spazio, etc..). Si richiede, inoltre, l'installazione fisica dei 4 dischi all'interno dello chassis, l'installazione del sistema operativo del NAS, la creazione di una utenza amministrativa con nome "CNRbiomics" e la verifica che i dischi installati siano tutti funzionanti.

Q6 Sono state richieste le procedure di collaudo che si intendono utilizzare e se il collaudo debba essere effettuato in contraddittorio o anche autonomamente.

R6 Il collaudo dovrà essere sempre eseguito in contraddittorio e potrà essere effettuato anche mediante collegamento telematico.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Ing. Brunella Maria ARESTA

