

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di locali attrezzati per l'espletamento della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando CNR n. 367.222).

Premesso che:

- il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche CNR o Stazione Appaltante), in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 329/2019 in data 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Attività del CNR relativo al triennio 2019-2021, comprensivo dei posti della programmazione di fabbisogno del personale, che ha previsto, tra gli altri, il reclutamento di n. 110 unità di personale con profilo di Funzionario di Amministrazione V livello professionale (Bando n. 367.222) pubblicato su G.U. n. 68 del 01/09/2020, con riapertura dei termini pubblicata in G.U. n. 81 del 12/10/2021.

- l'attuale stato emergenziale legato alla diffusione del virus COVID-19 e le misure disposte per contenerne il contagio non consentono lo svolgimento di procedure selettive basate su prove concorsuali da svolgersi in maniera tradizionale mediante la somministrazione delle prove d'esame con la contemporanea presenza di migliaia di candidati in ridotte sedi fisiche.

- la procedura selettiva in oggetto dovrà pertanto svolgersi attraverso l'individuazione di ampie sedi presso le quali svolgere le prove concorsuali con utilizzo della tecnologia digitale, così come consentito, peraltro, dalla normativa emergenziale in materia di concorsi pubblici. Sul punto, si richiama il Decreto n. 34/2020 cd. "Rilancio" (artt. 247 e segg.), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la possibilità di svolgere le procedure concorsuali presso sedi decentrate dell'amministrazione e ha promosso l'utilizzo della tecnologia digitale per tutte le fasi di concorso, compreso lo svolgimento delle prove - anche orali, in videoconferenza - e per i lavori delle commissioni esaminatrici, nonché il Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, che ha aggiornato e integrato le previsioni introdotte in via sperimentale dal Decreto Rilancio (in particolare, l'art. 10, comma 9, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni in Legge 28 maggio 2021, n. 76) dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni);

- in virtù del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito, anche solo Protocollo), esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante. Inoltre, si deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale;

- la procedura selettiva per il reclutamento di n. 110 unità di personale con profilo di Funzionario di Amministrazione V livello professionale per le esigenze degli Uffici del CNR, dovranno svolgersi nel periodo compreso dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 ovvero dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022.

- in base alle analisi condotte dall'Ufficio Reclutamento del Personale del CNR, è stata stimata la partecipazione di circa 2.250 candidati alla procedura di reclutamento di cui trattasi;

- la prova scritta, la cui durata sarà stabilita dalla commissione esaminatrice entro i limiti consentiti dalla normativa sull'emergenza epidemiologica, dovrà svolgersi in modo da garantire che tutti i candidati svolgano contemporaneamente la prova nella medesima giornata e nel medesimo orario.

- la Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, predisporrà i contenuti della prova scritta che dovranno essere resi disponibili attraverso i dispositivi informatici, messi a disposizione dai soggetti che forniranno i locali attrezzati.

Considerato che:

- Con riferimento all'avviso di mercato relativo all'indagine in oggetto, prot. n. 0028263/2022 del 12.04.2022, pubblicato sul sito URP-CNR in data 12 aprile 2022 e con scadenza fissata per le ore 18.00 del 27 aprile 2022, non sono pervenute manifestazioni di interesse conformi a quanto richiesto nel citato avviso di mercato;

- In particolare, l'Ufficio Reclutamento del Personale del CNR ha ricevuto riscontro negativo da n. 2 operatori economici che si sono dichiarati impossibilitati ad espletare la procedura concorsuale n. 367.222, alle condizioni economiche indicate nell'avviso di mercato del 12 aprile 2022, mentre un

- terzo soggetto economico, potenzialmente interessato, ha presentato una manifestazione di interesse non fornendo adeguata garanzia in merito alla capacità di assicurare lo svolgimento simultaneo della prova per n. 2250 candidati nella medesima giornata e nel medesimo orario;
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche, avendo la necessità di ampliare la platea dei potenziali operatori economici che siano in grado di garantire lo svolgimento della procedura concorsuale n. 367.222, ha ritenuto opportuno ridefinire le modalità operative, con particolare riferimento alla strumentazione informatica occorrente per l'espletamento della procedura selettiva, anche al fine di contenerne i costi di gestione e di eliminare il riferimento alla capienza minima delle aule che dovranno ospitare i n. 2250 candidati fissato, nell'avviso del 12 aprile 2022, in 800 candidati/per aula.

A tale riguardo si forniscono le seguenti informazioni afferenti al servizio da affidare.

I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, Italia.

Ufficio di Riferimento: Direzione Centrale Gestione delle Risorse – Ufficio Reclutamento del Personale

Tel. 06.49932172/2116

PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it; e-mail: concorsi@cnr.it

Profilo del committente: www.cnr.it

II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Giambattista Brignone, Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale del CNR.

III. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 329/2019 in data 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Attività del CNR relativo al triennio 2019-2021, comprensivo dei posti della programmazione di fabbisogno del personale, che ha previsto, tra gli altri, il reclutamento di n. 110 unità di personale con profilo di Funzionario di Amministrazione

V livello professionale (Bando n. 367.222), di cui 80 posti riferiti alle pregresse programmazioni e 30 posti alla nuova programmazione, si rende necessaria l'individuazione di una area concorsuale sul territorio nazionale, adeguata per capienza e caratteristiche tecniche, in grado di contenere i candidati che allo stato attuale sono stimati nel numero complessivo di circa 2.250 persone, le quali dovranno poter completare la prova prevista nell'arco temporale dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 ovvero dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022, presso strutture presenti sul territorio del Comune di Roma.

In sintesi, il servizio oggetto del presente Avviso, di cui vengono fornite le caratteristiche di dettaglio nel seguito del presente paragrafo, è la messa a disposizione di una area concorsuale dove siano disponibili aule concorso attrezzate, adeguate per capienza e caratteristiche tecniche dove svolgere le prove, e relativi servizi accessori, necessari a garantire il rispetto della normativa di settore e delle misure volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19, in ossequio alle indicazioni fornite nel Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza, menzionato in premessa.

I locali dovranno essere attrezzati con:

- a) dotazione informatica necessaria allo svolgimento delle prove e relativi servizi accessori;
- b) adeguata e stabile connessione ad internet.

Caratteristiche dell'area concorsuale:

Il CNR intende utilizzare un' area concorsuale che consenta lo svolgimento simultaneo della prova ad almeno 2.250 candidati nella medesima giornata e nel medesimo orario.

Saranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse che propongano aule concorso che abbiano una capienza idonea a garantire lo svolgimento simultaneo della prova nella medesima giornata e nel medesimo orario, per n. 2250 candidati.

Le aree concorsuali con le relative aule dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;
- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità nei pressi dell'area concorsuale di parcheggio gratuito per la Commissione d'esame e il personale addetto alla vigilanza;

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di una specifica area posta in prossimità dell'ingresso o degli ingressi all'area concorsuale dove sarà possibile distribuire a tutti i candidati i facciali filtranti in conformità alla vigente normativa e dove saranno fornite le indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento;
- disponibilità di termoscanner o strumenti simili, per la misurazione della temperatura corporea all'ingresso delle aree concorsuali;
- disponibilità di dispenser con soluzione idroalcolica per le mani, in numero adeguato, in tutta l'area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l'aula concorso e i servizi igienici.

Dovrà, inoltre, essere presente apposita cartellonistica nell'area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, recante le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;

- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell'accesso alle aule concorso dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-triage) accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a quanto riportato in dettaglio nel sopra citato Protocollo per la descrizione delle finalità e dell'operatività del pre-triage e della necessità di garantire l'accoglienza e l'isolamento dei predetti soggetti;
- eventuale disponibilità di un locale autonomo per il servizio di guardaroba;
- disponibilità del servizio di vigilanza e gestione degli ingressi per il controllo degli assembramenti.

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4,5 mq.

Le aule concorso devono essere divise in settori secondo le indicazioni della Commissione adeguatamente segnalate. All'interno delle aule, nel pieno rispetto delle misure volte ad evitare il contagio da Covid-19, dovranno essere allestite adeguate postazioni per i componenti della Commissione esaminatrice e dei componenti dei comitati di vigilanza, prevedendo l'installazione di apposite barriere parafuoco in plexiglass e la presenza di appositi dispenser di soluzione idroalcolica per le mani.

Nel pieno rispetto delle misure volte ad evitare il contagio dovrà essere prevista una sala attigua all'aula concorsi per la Commissione, attrezzata con armadio chiuso per contenere il materiale della Commissione, attrezzato con 2 tavoli con barriere parafuoco in plexiglass e, in corrispondenza, un numero idoneo di prese elettriche e postazioni di seduta.

Considerato che ai candidati sarà vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire la collocazione dei candidati nel rispetto della distanza "droplet", sulla base del criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un preciso asse.

Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse dovrà essere applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- prevedere adeguata cartellonistica affissa nell'area concorsuale, diretta a raccomandare ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto "droplet";
- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato;
- essere dotate di sistema di amplificazione sonora e eventualmente di sistema video, atto a garantire la visibilità di tutte le informazioni, istruzioni e codici di accesso applicativo da parte dei candidati, il cui funzionamento dovrà essere assicurato per l'intera durata della locazione;
- avere un adeguato presidio medico e ambulanza con servizio di pronto intervento e rianimazione per ciascuna sessione di ogni giorno di prova; - avere a disposizione un presidio antincendio.

Resta inteso che si dovrà consentire al Responsabile del Servizio, e ai suoi collaboratori, indicati dal CNR, di accedere, per prendere visione, del corretto allestimento dei locali il giorno prima dell'inizio delle prove concorsuali.

Nell'area concorsuale dovrà essere, inoltre, assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione giornaliera;

- la sanificazione, pulizia e disinfezione, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L'accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali. In prossimità delle aule concorsuali dovranno essere allestite adeguate postazioni per l'identificazione dei candidati collocate ad una distanza di almeno 3 metri l'una dall'altra e prevedendo l'installazione di apposite barriere parafiato in plexiglass con finestra per il passaggio dei documenti. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani.

Le aree concorsuali e le relative aule devono essere, inoltre, conformi ai parametri stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare, ai seguenti parametri edilizi e igienico-sanitari:

- conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. del 22 febbraio 2006 (G.U. 02/03/2006 n. 51) e certificazione ai sensi del D.M. 18.02.1982 in merito alla prevenzione incendi;
- rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008);
- conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (legge 10/1991, d.lgs. 192/2005, d.lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i.);
- rispondenza alle prescrizioni di cui al d.lgs. 503/1996 ed alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- conformità degli immobili alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ed in particolare regolarità urbanistica e conformità della destinazione d'uso allo strumento urbanistico vigente;
- conformità degli impianti tecnici alle norme vigenti.

Caratteristiche della dotazione informatica necessaria allo svolgimento delle prove e relativi servizi accessori

Le prove dovranno svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall'operatore economico che avrà anche il compito di curarne il controllo e la verifica.

Ai fini dell'espletamento delle prove, l'operatore economico dovrà mettere a disposizione:

- n. 2250 notebook o tablet fornito di tastiera per la digitazione di testi, per garantire lo svolgimento simultaneo della prova;
- sistema di backup dati;
- funzionalità di import di banche dati domande;
- backup e ripristino della prova anche in caso di indisponibilità software o hardware del dispositivo;
- notebook o tablet sono gestibili e securizzati in modalità centralizzata;
- sistema autonomo di logging immutabile, che tracci ogni accesso ed il dettaglio delle attività svolte dagli operatori/amministratori dei sistemi;
- ogni ulteriore azione necessaria al corretto utilizzo del dispositivo informatico messo a disposizione dall'operatore economico per lo svolgimento della prova.

È, inoltre, onere dell'operatore economico assicurare i seguenti servizi accessori:

- montaggio e collaudo dei dispositivi informatici effettuando una prova di collegamento contestuale di tutti i dispositivi al fine di simulare una sessione di prova concorsuale almeno 48 ore prima dell'inizio delle procedure concorsuali;
- smontaggio dei dispositivi a conclusione delle operazioni concorsuali; - supporto tecnico presso le sedi di concorso, per tutta la durata dello svolgimento delle prove, in caso di malfunzionamento del software e/o dell'hardware dei dispositivi informatici.

L'assistenza dovrà garantire, nell'immediatezza e in loco, le eventuali azioni di ripristino e/o sostituzione che si rendessero necessarie per consentire il corretto svolgimento delle prove.

IV. SOGGETTI AMMESSI

Saranno ammessi alla successiva procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse entro il termine e con le modalità previsti dal presente avviso e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della procedura che sarà formalmente indetta con successivo provvedimento, saranno in possesso di tutti i requisiti di partecipazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa.

L'operatore economico che presenti istanza di manifestazione di interesse deve essere abilitato al MePA.

V. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla procedura di gara:

- i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale; non devono quindi trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- possesso dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione, per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

VI. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente indagine dovrà essere erogato nell'arco temporale compreso dal 1° giugno 2022 al 15 giugno 2022 ovvero dal 16 giugno 2022 al 30 giugno 2022.

L'operatore economico dovrà provvedere a collaudare i dispositivi informatici anticipatamente rispetto al giorno fissato per l'espletamento della prova concorsuale.

VII. VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore massimo fissato per il servizio suindicato è pari, per tutta la durata dell'affidamento, ad € 125.000,00.

L'affidamento vincolerà l'aggiudicatario ad assicurare alla stazione appaltante la disponibilità del servizio, per tutta la durata, alle condizioni contrattuali, sopra specificate.

VIII. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il CNR, all'esito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad avviare, in base alle specifiche normative di settore, apposita procedura di affidamento.

Il CNR potrà valutare, ai fini dell'affidamento del servizio, anche una sola manifestazione di interesse.

IX. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura che il Consiglio Nazionale delle Ricerche avvierà, inviando apposita comunicazione all'indirizzo pec: protocollo-ammcen@pec.cnr.it entro e non oltre il giorno 16 maggio 2022, ore 18.00. Potrà manifestare il proprio interesse ciascun operatore che abbia la possibilità di mettere a disposizione della Stazione appaltante locali con una capienza idonea a garantire lo svolgimento simultaneo della prova nella medesima giornata e nel medesimo orario, per n. 2250 candidati.

L'operatore economico dovrà produrre per la partecipazione al presente avviso:

- 1) Modello allegato di istanza di manifestazione di interesse debitamente compilato e firmato digitalmente dal soggetto munito di poteri di firma;
- 2) Apposito documento con l'indicazione del calendario delle date disponibili nei periodi indicati nel presente avviso, della sede dell'area concorsuale messa a disposizione e della capienza della/e relativa/e aula/e concorso.

Si evidenzia che, ai fini della successiva partecipazione alla procedura di gara che sarà bandita, nel Modello di cui al punto 1) sarà necessario dichiarare espressamente la propria disponibilità a fornire eventualmente i seguenti servizi:

- Messa a disposizione delle mascherine previste dalla normativa vigente per i candidati alle prove concorsuali;
- Messa a disposizione di gel idroalcolico per le mani all'interno di tutta l'area concorsuale e delle aule concorso;
- Fornitura del servizio di vigilanza per il controllo degli assembramenti;
- Messa a disposizione di termoscanner o strumenti simili, per la misurazione della temperatura corporea all'ingresso delle aree concorsuali;

L'oggetto della predetta comunicazione dovrà essere il seguente: "Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di locali attrezzati per l'espletamento della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando CNR n. 367.222)".

Resta inteso che sarà cura del partecipante presentare la propria manifestazione d'interesse in tempo utile, non potendo lo stesso sollevare alcuna eccezione in merito qualora la manifestazione pervenga oltre il termine stabilito. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non

saranno prese in considerazione. Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del CNR che si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica relativa ai servizi oggetto del presente Avviso.

X. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica, entro 3 giorni antecedenti alla scadenza dell'avviso, all'indirizzo: concorsi@cnr.it

XI. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, per le attività strettamente connesse allo svolgimento della procedura.

IL DIRIGENTE

GS