

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPUTER PORTATILI, DESKTOP E ACCESSORI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1, PROGETTO “EMM”, CUP C53C22000870006 CIG A01DC1C6AD

VERBALE DI COLLAUDO

BLOCCO 5/5

Materiale consegnato a:

**Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” (CNR-IFAC)
sede di Sesto Fiorentino**

Il sottoscritto Massimo Baldi, come da incarico ricevuto dal Direttore IFAC (protocollo CNR-IFAC 370453 del 28.11.23) procede alla verifica ed al collaudo della fornitura, relativa alla consegna dei dispositivi sottoelencati di cui all'ordine Me.PA n. 3818703 con CIG A01DC1C6AD, della Ditta Infoteam S.r.l.,

Il collaudo consiste in:

- 1) verifica della corrispondenza dei dispositivi consegnati con l’offerta della ditta Infoteam, blocco 5;
- 2) verifica del corretto funzionamento del dispositivo

<i>Dispositivo da collaudare</i>	<i>Corrispondenza con offerta</i>	<i>Corretto funzionamento</i>
N. 1 Dell Precision 5820 – cod. DELPCT5820-87	SI	SI
N. 1 Dell Precision 5820 – cod. DELPCT5820-88	SI	SI
N. 1 Notebook Dell Latitude 7640	SI	SI
N. 1 Adattatore USB tipo C DA310	SI	SI
N. 1 Dell Precision 5820 – cod. DELPCT5820-89	SI	SI
N. 6 Monitor Dell U2724D	SI	SI
N. 1 Docking S865	SI	SI
N. 1 HARD DISK WESTERN DIGITAL - 2TB Elements	SI	SI

Sulla base di quanto sopra riportato l’esito del collaudo è: **POSITIVO**

Il responsabile del collaudo
Massimo Baldi (CNR-IFAC)