



### ERRATA CORRIGE

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del *decreto legislativo 50/2016 relativa alla procedura di acquisto di un Calorimetro a scansione differenziale flash - CPV 38970000-5 Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici.*

### PROGETTO ERC - NANOVOLC

CUP: B53C22007380006

CUI: F80054330586202300002

### IL DIRETTORE

**VISTO** il proprio provvedimento prot. 0068070 del 07/03/2023 di decisione a contrattare per la procedura di cui al titolo;

**VISTO** che per mero errore materiale, nelle premesse e al punto 9 della parte dispositiva del provvedimento predetto è stata erroneamente indicata la GAE PTA02510 anziché la GAE PTA02010 del progetto DTA.AD003.825 ERC NANOVOLC;

### DISPONE

La correzione di quanto indicato in premessa come di seguito:

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto DTA.AD003.825 ERC NANOVOLC, allocati al GAE PTA02010, voce del piano 22010 "Attrezzature scientifiche";

**DI IMPEGNARE** provvisoriamente le sottoelencate spese:

- € 123.000,00= Voce del piano 22010 "attrezzature scientifiche" sul GAE PTA02010, progetto DTA.AD003.825;
- € 2.460,00= per accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del Codice, delibera CdA n. 277/2020 del 30 novembre 2020, sul GAE PTA02610, Voce del piano 22010, progetto DTA.AD003.825;
- € 225,00= Voce del piano 13096 "Pubblicazione bandi di gara", sul GAE PGESAMM0, progetto DTA.AD004.493, per la quota stazione appaltante della contribuzione ANAC;

Fermo il resto.

Montelibretti, 12/05/2023

Il Direttore  
Prof. Sandro Conticelli