

VERBALE n. 1
APERTURA, ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

Gara n° 3630446 - GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT 60 E 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 50_2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.9 BOE BGC-ARGO FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RICERCA EUROARGO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO "ITINERIS"

GARA ASP N. 3630446

CUI F80054330586202300228

CUP B53C22002150006

Lotto UNICO CIG 9916177022

Alle ore 10.00 del giorno 12/10/2023 si è riunita in seduta riservata la Commissione tecnica di gara nominata con provvedimento protocollo n.291745 del 04/10/2023 per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla gara di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art 77 comma2 D Lgs 50/2016 la commissione lavora a distanza mediante collegamento su piattaforma Microsoft Teams e condivisione della schermata.

La Commissione nominata dal Direttore è così composta:

- Dott. FRANCESCO BIGNAMI, Ricercatore Istituto ISMAR, con funzione di Presidente;
- Dott. VITTORIO ERNESTO BRANDO, Dirigente di ricerca Istituto ISMAR, con funzione di commissario effettivo;
- Dott.ssa MARIA LAURA ZOFFOLI, Ricercatrice Istituto ISMAR, con funzione di commissario effettivo;

Dott.ssa Pamela Papa, Area di Ricerca Roma 2, con funzione di segretario verbalizzante, già Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Preliminarmente il Segretario verbalizzante informa la commissione dell'esito della valutazione della documentazione amministrativa verbalizzata nei verbali n. 1 e n. 2.

LOTTO UNICO

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Numero di partecipazione	Data e ora di presentazione offerta
1	Nke Instrumentation	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	970128	12/09/2023 ore 17:18:56

Si procede all'apertura della busta amministrativa e all'acquisizione della relativa documentazione.



Venezia
Tesa 104 - Arsenale,
Castello 2737/F
30122 - Venezia, IT
+39 041 2407911
protocollo.ismar@pec.cnr.it
www.ismar.cnr.it


Bologna
Area della Ricerca
di Bologna –
Via Gobetti 101
40129 - Bologna, IT
+39 051 639 8891

Lerici
Forte Santa Teresa,
Pozzuolo di Lerici
19032 - La Spezia, IT
+39 0187 1788900

Napoli
Calata Porta Di Massa
Porto Di Napoli 80
80133 - Napoli, IT
+39 081 5423802

Roma
Area della Ricerca
di Roma 2 - Tor Vergata
Via del Fosso del
Cavaliere 100
00133 - Roma, IT
+39 06 45488634

Trieste
Area Science Park
Basovizza - Edificio Q2
Strada Statale 14, km
163.5 34149 - Trieste, IT
+39 040 3756872





Concorrente n. 1: Nke Instrumentation

Il Segretario procede quindi, sulla piattaforma telematica di negoziazione:

- Ad attivare la seduta pubblica di apertura della busta tecnica;
- A prelevare la documentazione relativa all'offerta tecnica del concorrente, nel seguito elencata e a trasmetterla ai commissari sulla piattaforma Teams unitamente al disciplinare di gara, al bando di gara e al Capitolato tecnico.

L'offerta tecnica è composta da n. 35 file, privi di firma digitale in quanto l'operatore economico estero ne è sprovvisto, così denominati:

Documentazione offerta tecnica

Documentazione offerta tecnica
T23_123_CNR
PROVOR CTS5_UK6
Pr_sentation_CTS5_PQ_Dedicated_Laptop
Pr_sentation_CTS5_PH_IMU
Pr_sentation_CTS5_PG_UVP6
Pr_sentation_CTS5_PF_5_Key_Points
Pr_sentation_CTS5_PE_Recovery
Pr_sentation_CTS5_PC_GUI
passive optics - manual-OCR-504v2
NQ204205A UN38.3 TEST SUMMARY REPORT WILPA2970A
Nitrate - datasheet_DeepSUNA
MES2_P53335-20CA001
FIT_P53435-20AU001
Dissolved Oxygen - TestSpecSheet report for Oxygen Optode 4330IW Sn 3326, 3334, 3348-3354
Dissolved Oxygen - Pressure Calibration Certificate report for Oxygen Optode 4330IW Sn 3326, 3334, 3348-3354
Dissolved Oxygen - Multipoint Calibration report for Oxygen Optode 4330IW Sn 3326, 3334, 3348-3354
datasheet_c-rover_2-22-2021
D02-010en201804-brochure-RAMSES
CTS5_AX_Principle
CTS5_AW_SBE41_Pressure_Offset
CTD - datasheet_sbe41
Active optics - FLBBCDREM-6429_CharSheet
Active optics - datasheet_ECOTriplet
33-16-063_UVP6_Kit_Installation
33-16-062_APMT_Multi-Parking_Capabilities
33-16-061_APMT_Deployment_Check_List
33-16-060_APMT_Deployment
33-16-056_APMT_Under_Ice_Capabilities
33-16-055_APMT_Sensors



Venezia

Tesa 104 - Arsenale,
Castello 2737/F
30122 - Venezia, IT
+39 041 2407911
protocollo.ismar@pec.cnr.it
www.ismar.cnr.it

Bologna

Area della Ricerca
di Bologna –
Via Gobetti 101
40129 - Bologna, IT
+39 051 639 8891

Lerici

Forte Santa Teresa,
Pozzuolo di Lerici
19032 - La Spezia, IT
+39 0187 1788900

Napoli

Calata Porta Di Massa
Porto Di Napoli 80
80133 - Napoli, IT
+39 081 5423802

Roma

Area della Ricerca
di Roma 2 - Tor Vergata
Via del Fosso del
Cavaliere 100
00133 - Roma, IT
+39 06 45488634

Trieste

Area Science Park
Basovizza - Edificio Q2
Strada Statale 14, km
163.5 34149 - Trieste, IT
+39 040 3756872





33-16-051_APMT_General_Overview
33-16-050_APMT_Graphical_User_Interface
33-16-048_APMT_Parameter_Set
33-16-047_APMT_Command_Set
33-16-046_APMT_File_Management
33-16-045_APMT_Quick_Start

La Commissione rileva la presenza del documento Allegato 9 - Dichiarazione DNSH - Scheda_EU5

I commissari procedono con l'analisi di ogni singolo elemento riferito alla Relazione Tecnica al fine di esprimere la loro valutazione circa il possesso dei requisiti minimi obbligatori richiesti dal punto 2.1 del Capitolato di gara.

La Commissione, ricevuta la documentazione, ne verifica la conformità alle disposizioni di gara. Ultime dette operazioni, non avendo rilevato difformità, concorda di procedere come segue:

- Lettura del Capitolato tecnico ed in particolare del paragrafo §2 – “Caratteristiche tecniche/funzionalità e dotazioni minime della fornitura”;
- Lettura del Disciplinare di gara ed in particolare del paragrafo § 18 – “Criterio di aggiudicazione”;
- Valutazione di rispondenza dell'offerta tecnica in relazione ai requisiti esplicitati al paragrafo § 2 del Capitolato tecnico;
- Attribuzione del punteggio tecnico.

La Commissione decide di interrompere i lavori alle ore 11:30 per riunirsi in data 13/10/2023 alle ore 14:00.

Il Giorno 13 ottobre 2023 alle ore 14:00 si è riunita in seduta riservata la Commissione tecnica di gara nominata con provvedimento protocollo n.291745 del 04/10/2023 per continuare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla gara di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art 77 comma2 D Lgs 50/2016 la commissione lavora a distanza mediante collegamento su piattaforma Microsoft Teams e condivisione della schermata. I commissari procedono al confronto e valutazione dei documenti inseriti della busta tecnica.

Dopo una attenta analisi la Commissione rileva:

- La mancata apposizione della firma sulla proposta tecnica “Technical proposal”;
- la presenza e il rispetto di tutti i punti delle caratteristiche minime obbligatorie del paragrafo 2.1 del Capitolato.

La commissione procede alla valutazione della scheda dei punteggi migliorativi e riscontra la rispondenza delle caratteristiche migliorative offerte nei documenti a supporto della offerta tecnica ad eccezione del punto n. 1 della tabella al paragrafo §18.1 del Disciplinare di Gara (criterio di valutazione “N°1 BOA BGC-ARGO CON RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER L'ACQUISIZIONE DI IRRADIANZA DISCENDENTE – TRASMISSOMETRO, RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER RADIANZA ASCENDENTE (LU) E SENSORE/MODULO DI INERZIA”).

L'operatore economico dichiara di possedere 40 punti per la “FORNITURA AGGIUNTIVA E INSTALLAZIONE SU BOA DI UN TRASMISSOMETRO CON POMPA A SUPPORTO, DI UN SENSORE/MODULO DI INERZIA E DI UN RADIOMETRO IPERSPETTRALE PER LA MISURA DI RADIANZA ASCENDENTE (LU)” (documenti: Technical



Venezia

Tesa 104 - Arsenale,
Castello 2737/F
30122 - Venezia, IT
+39 041 2407911
protocollo.ismar@pec.cnr.it
www.ismar.cnr.it

Bologna

Area della Ricerca
di Bologna –
Via Gobetti 101
40129 - Bologna, IT
+39 051 639 8891

Lerici

Forte Santa Teresa,
Pozzuolo di Lerici
19032 - La Spezia, IT
+39 0187 1788900

Napoli

Calata Porta Di Massa
Porto Di Napoli 80
80133 - Napoli, IT
+39 081 5423802

Roma

Area della Ricerca
di Roma 2 - Tor Vergata
Via del Fosso del
Cavaliere 100
00133 - Roma, IT
+39 06 45488634

Trieste

Area Science Park
Basovizza - Edificio Q2
Strada Statale 14, km
163.5 34149 - Trieste, IT
+39 040 3756872



proposal tabella a pag. 5 e Disciplinare di gara pag. 26) rimandando alla lettura di "SECTION 6 & 4.3" del Technical Proposal, ma dal riscontro e lettura della sezione la commissione rileva l'assenza di sensori aggiuntivi e la presenza dei soli sensori richiesti come configurazione minima.

Ciò porterebbe la valutazione del punteggio pari a zero.

La Commissione ritiene comunque di approfondire l'esatta composizione della fornitura e chiede quindi al RUP di attivare un soccorso procedimentale al fine di ottenere chiarimenti circa l'indicazione fornita dalla ditta nella tabella a pag. 5 (sub-criterio di valutazione 1.1) ovvero acquisire precisi riferimenti circa l'esistenza o meno di una fornitura aggiuntiva.

La Commissione richiede inoltre che la Ditta trasmetta la relazione tecnica adeguatamente firmata allegando documento di identità del sottoscrittore.

La Commissione procede sospendendo l'attribuzione del punteggio fino alla risposta della ditta e procede alla lettura della tabella Allegato 9 - Dichiarazione DNSH - Scheda_EU5.

La Commissione valuta la Dichiarazione DNSH incompleta in quanto la ditta ha risposto a ogni punto della tabella inserendo "N/A" senza inserire la motivazione obbligatoria nell'ultima colonna come indicato nella dichiarazione stessa. La Commissione chiede al RUP di invitare la Ditta a trasmettere di nuovo la Scheda DNSH in modo da sanare la dichiarazione, essendo impossibile una valutazione del rispetto dei principi DNSH.

La riunione termina alle ore 15:20.

Dr. Francesco Bignami
(Presidente)

Dr. Vittorio Ernesto Brando
(Commissario effettivo)

Dr.ssa Maria Laura Zoffoli
(Commissario effettivo)

Dr.ssa Pamela Papa
Il Segretario