

PROVVEDIMENTO

Oggetto: RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DEL TITOLO RIPORTATO NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROTOCOLLO N. 107152/2023 DEL 11.04.2023.

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DI MESSINA

In riferimento alla procedura di acquisto di prodotti chimici da utilizzare in laboratorio, sia per le analisi microbiologiche sia per quelle di biologia molecolare previste dal Progetto PNRA18_00186 "IPECA", si dichiara che nel provvedimento di affidamento diretto, protocollo n. 107152/2023 DEL 11.04.2023, per mero errore materiale è stato riportato nel titolo un oggetto errato **"Affidamento diretto della fornitura di sacchetti richiudibili e sterili"**.

Pertanto, con il presente provvedimento si dispone la sola rettifica nel titolo dell'oggetto dell'affidamento diretto della fornitura **"Prodotti chimici da utilizzare in laboratorio, sia per le analisi microbiologiche sia per quelle di biologia molecolare"** mentre rimangono inalterati tutti gli altri termini e condizioni della documentazione relativi alla procedura in oggetto.

Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Codice.

Il Responsabile di Sede Secondaria di Messina

Dott. Maurizio AZZARO