

**GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI "NODI DI CALCOLO, SISTEMI DI RETE, SISTEMI DI STORAGE E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DATACENTER PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DARIAH DIGITAL HUMANITIES - NODO DI LECCE (DHLE)" CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1, PROGETTO "HUMANITIES AND CULTURAL HERITAGE ITALIAN OPEN SCIENCE CLOUD-H2IOSC" - CUP B63C22000730005 - CIG A01B5BAA00.**

## CHIARIMENTI

### DOMANDA:

Buongiorno,

si richiede il seguente chiarimento:

In riferimento al disciplinare di gara par. "19.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" si richiede di confermare che si tratta di un refuso quando viene citato il Requisito R.DCR.7 per cui è previsto un punteggio massimo di 2 punti per la "Fornitura aggiuntiva di nr. 1 iMac 24" Chip Apple M3". Tale requisito nel capitolato Tecnico al par. 2.1.10. Fornitura dei beni della sala operativa di controllo corrisponde a "MacBook Pro 14" - Nero siderale - Chip Apple M3 Pro con CPU 12-core, GPU".

Grazie

### RISPOSTA:

Buongiorno,

si, si conferma che si tratta di un refuso. A pagina 35 del disciplinare il Requisito R.DCR.7 deve essere sostitutivo con R.DCR.8.

Cordiali saluti

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Gian Paolo Marra